



CATÁLOGO 2026

2ª Edição | Julho





Conheça a ROHDINA

A ROHDINA é uma empresa brasileira fabricante de caixas plásticas e importadora de materiais elétricos e Telecom, com produtos para aplicações industriais, comerciais e residenciais.

Desde o início, a ROHDINA se colocou no mercado como uma empresa que segue seus valores: ética, relacionamento, transparência, qualidade e excelência. Seus parceiros, vendedores e representantes transformam esses valores em prática diária no comprometimento com o cliente. O que é destacado também pela busca contínua da excelência e qualidade em todos os processos, através da Certificação ISO 9001:2015.

Por acreditar no Brasil, continuamos investindo nele e por isso inauguramos em 2023 nossa nova sede, localizada em Tijucas/SC: Uma nova e moderna sede própria, que além de proporcionar um crescimento saudável, irá ajudar a aprimorar nossos processos e produtos.

Somos certificados pela
norma **ABNT NBR ISO9001**.

O nosso sistema de qualidade é mais
uma **garantia de excelência para você**.



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	2
PRODUÇÃO PRÓPRIA	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ROHDBOX	3
QUADRO VDI ROHDBOX	5
CAIXA DE PASSAGEM ROHDBOX	6
ACESSÓRIOS PARA QUADROS DISTRIBUIÇÃO, VDI E CAIXA DE PASSAGEM ROHDBOX ...	7
CAIXA MULTIÚSO IP68 ROHDBOX	8
ACESSÓRIOS PARA CAIXAS E QUADROS ROHDBOX	11
QUADRO DE COMANDO IP68 ROHDBOX	12
LINHA DE IMPORTADOS	
JANELA PARA ROHDBOX	13
PRENSA CABOS	14
BOX RETO DE ENGATE RÁPIDO PARA CORRUGADO TRILHO DIN	15
BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS	16
PASSA FIO VARETA PASSA FIO HELICOIDAL	19
ISOLADOR EPÓXI PARA BARRAMENTO	20
RELÉ FOTOELÉTRICO CHAVE BOIA	21
TEMPORIZADORES E MEDIDORES	22
ABRAÇADEIRAS DE NYLON E TECIDO BUCHA NYLON	23
PLUGUES E TOMADAS INDUSTRIAIS	24
TERMINAIS	26
CONECTORES TERMOPLÁSTICOS	35
CONECTORES DE EMENDA E DERIVAÇÃO CAPA DE PROTEÇÃO PARA EMENDA IP68	36
PORCELANAS	37
TERMOPLÁSTICOS	39
FIXADOR DE FIO COM PREGO DE AÇO	40
ACESSÓRIOS VDI E LINHA LAN	41
FERRAMENTAS VDI CONVERSORES E ACESSÓRIOS	42
DADOS TÉCNICOS	43
ANOTAÇÕES	48

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Embutir | Sobrepor



**Fácil
Instalação**



**Proteção
UV**



**Norma
UL94-HB**



**Fabricado
no Brasil**

ROHDBOX
Nova aplicação,
mesma excelência!

• **Tamanhos:**

6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 e 64 DIN

• Tampa reversível com identificação de abertura.

• Todos os acessórios disponíveis para venda individual, inclusive porta e espelho.



**Patente
Requerida**



**Registro
de Design**

Composição:
poliestireno de alto impacto (PSAI).
A temperatura de trabalho (operação)
varia tipicamente na faixa
de -20°C a 70°C*.



Antichama conforme norma UL94-HB.

Trilho tipo chassi:
possibilita a montagem
em bancada e passagem
de cabos por baixo
do trilho (25mm).



**Suporte de trilho
com anel para
regulagem
de altura.**

110mm
Espaço entre trilho
e parede superior
e inferior.

100mm
Maior profundidade
para organização
dos cabos.

• **Suportes no fundo
e na base de fixação
do trilho para organização
dos chicotes.**

• **Suporte para fixação
de barramento Terra
e Neutro em todos
os lados.**

• **Aceita todos
os tamanhos de Terra
e Neutro
(8, 12, 16, 24 furos).**

Veja o vídeo
tutorial do produto



QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Embutir | Sobrepor



Fácil
Instalação



Proteção
UV



Fabricado
no Brasil






Norma
UL94-HB



Patente
Requerida



Registro
de Design



CÓDIGOS		MÓDULOS	DIMENSÕES (mm)											NICHOS		EMB.
EMBUTIR	SOBREPOR		A	B	C	De	Ee	Ds	Es	Fe	Ge	Fs	Gs	H	I	
825056	825064	6 DIN	212,00	192,00	100,00	219,20	199,20	212,00	192,00	29,90	21,10	26,90	16,10	190,90	210,90	8
825057	825065	8 DIN	252,00	192,00	100,00	259,20	199,20	252,00	192,00	29,90	21,10	26,90	16,10	190,90	250,90	8
825058	825066	12 DIN	325,50	297,50	100,00	332,70	304,70	325,50	297,50	30,40	22,10	27,40	16,60	296,20	324,20	4
825060	825068	16 DIN	397,50	297,50	100,00	404,70	304,70	397,50	297,50	30,40	22,10	27,40	16,60	296,20	396,20	4
825059	825067	24 DIN	325,50	462,50	100,00	332,70	469,70	325,50	462,50	30,40	22,10	27,40	16,60	461,20	324,20	2
825061	825069	32 DIN	397,50	462,50	100,00	404,70	469,70	397,50	462,50	30,40	22,10	27,40	16,60	461,20	396,20	2
825062	825070	48 DIN	397,50	627,50	100,00	404,70	634,70	397,50	627,50	30,40	22,10	27,40	16,60	626,20	396,20	1
825063	825071	64 DIN	397,50	792,50	100,00	404,70	399,80 (x2)	397,50	396,15 (X2)	30,40	22,10	27,40	16,60	791,20	396,20	1

De / Ee / Fe / Ge - Medidas para Quadros de Embutir | Ds / Es / Fs / Gs - Medidas para Quadros de Sobrepor

*Consulte os componentes que acompanham cada quadro na página 47.

QUADROS VDI

Embutir | Sobrepor



Fácil
Instalação



Proteção
UV



Fabricado
no Brasil






Norma
UL94-HB



Patente
Requerida



Registro
de Design




NOVO

CÓDIGOS		TAMANHOS	MÓDULOS	DIMENSÕES (mm)									NICHOS		EMB.
EMBURIR	SOBREPOR			A	B	C	De	Ee	Ds	Es	Fe	Fs	G	H	
825106	-	350X300	12 DIN	325,50	297,50	100,00	332,70	304,70	-	-	22,10	-	296,20	324,20	4
825072	825076	400x300	16 DIN	397,50	297,50	100,00	404,70	304,70	397,50	297,50	22,10	16,60	296,20	396,20	4
825108	-	500X350	24 DIN	325,50	462,50	100,00	332,70	469,70	-	-	22,10	-	461,20	324,20	2
825073	825077	500x400	32 DIN	397,50	462,50	100,00	404,70	469,70	397,50	462,50	22,10	16,60	461,20	396,20	2
825074	825078	600x400	48 DIN	397,50	627,50	100,00	404,70	634,70	397,50	627,50	22,10	16,60	626,20	396,20	1
825075	825079	800x400	64 DIN	397,50	792,50	100,00	404,70	399,80 (x2)	397,50	396,15 (X2)	22,10	16,60	791,20	396,20	1

De / Ee / Fe - Medidas para Quadros de Embutir | Ds / Es / Fs - Medidas para Quadros de Sobrepor

*Consulte os componentes que acompanham cada quadro na página 47.

Sistema de acoplamento traseiro que alinha o Quadro de Distribuição ao Quadro VDI, **garantindo instalação mais prática, visual limpo e acabamento profissional**. Todos os Quadros VDI acompanham um kit de acoplamentos para união com outro Quadro VDI e/ou Quadro de Distribuição.



CAIXAS DE PASSAGEM

Embutir | Sobrepor



Fácil
Instalação






Proteção
UV



Fabricado
no Brasil



Norma
UL94-HB



CÓDIGOS		MÓDULOS	DIMENSÕES (mm)											NICHOS		EMB.
EMBURIR	SOBREPOR		A	B	C	De	Ee	Ds	Es	Fe	Ge	Fs	Gs	H	I	
825080	825083	200x200	212,00	212,00	100,00	218,30	218,30	212,00	212,00	13,00	10,00	13,00	6,00	210,90	210,90	4
825081	825084	300x300	312,00	312,00	100,00	318,30	318,30	312,00	312,00	13,00	10,00	13,00	6,00	310,90	310,90	2
825082	825085	400x400	412,00	412,00	100,00	418,30	418,30	412,00	412,00	13,00	10,00	13,00	6,00	410,90	410,90	2

De / Ee / Fe / Ge - Medidas para Caixas de Embutir | Ds / Es / Fs / Gs - Medidas para Caixas de Sobrepor

SUA LOJA ORGANIZADA

Os Quadros de Distribuição, Quadros VDI e Caixas de Passagem, possui diferenciais para sua loja e cliente.



ACESSÓRIOS PARA CAIXAS E QUADROS

ROHDBOX



NOVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
825006	ACOPLAMENTO QUADRO VDI
825004	ANEL DE REGULAGEM DE ALTURA - QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825008	ESPELHO 06 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR
825009	ESPELHO 06 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR
825012	ESPELHO 08 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR
825013	ESPELHO 08 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR
825016	ESPELHO 12 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR
825017	ESPELHO 12 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR
825024	ESPELHO 16 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR
825026	ESPELHO 16 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR
825020	ESPELHO 24 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR
825021	ESPELHO 24 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR
825030	ESPELHO 32 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR
825032	ESPELHO 32 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR
825036	ESPELHO 48 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR
825038	ESPELHO 48 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR
825042	ESPELHO 64 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR
825044	ESPELHO 64 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR
825105	ESPELHO VDI ROHDBOX 350X300 EMBUTIR
825025	ESPELHO VDI ROHDBOX 400X300 EMBUTIR
825027	ESPELHO VDI ROHDBOX 400X300 SOBREPOR
825107	ESPELHO VDI ROHDBOX 500X350 EMBUTIR
825031	ESPELHO VDI ROHDBOX 500X400 EMBUTIR
825033	ESPELHO VDI ROHDBOX 500X400 SOBREPOR
825037	ESPELHO VDI ROHDBOX 600X400 EMBUTIR
825039	ESPELHO VDI ROHDBOX 600X400 SOBREPOR
825043	ESPELHO VDI ROHDBOX 800X600 EMBUTIR
825045	ESPELHO VDI ROHDBOX 800X600 SOBREPOR
825035	PARAFUSO PARA CAIXA DE PASSAGEM (4,0X8MM)
888272	PARAFUSO PARA QUADRO DISTRIBUICAO E VDI (4,0X12MM)



ACOPLAMENTO QUADRO VDI



ANEL DE REGULAGEM DE ALTURA




ESPELHO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO




ESPELHO VDI




SUPORTE TRILHO DIN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO



PALHETA PLASTICA 12 MODULOS DIN - QUADRO DISTRIBUIÇÃO



SUPORTE BARRAMENTOS



PLACA DE MONTAGEM



PORTA PARA QUADROS



TRILHO CHASSI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
825002	PALHETA PLASTICA 12 MODULOS DIN - QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825098	PLACA DE MONTAGEM VDI
825104	PLACA DE MONTAGEM VDI 12/24 DIN
825010	PORTA 06 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825014	PORTA 08 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825018	PORTA 12 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825028	PORTA 16 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825022	PORTA 24 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825034	PORTA 32 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825040	PORTA 48 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825001	SUPORTE BARRAMENTO QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825003	SUPORTE TRILHO DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO
825048	TAMPA CAIXA PASSAGEM ROHDBOX 20X20 EMBUTIR
825049	TAMPA CAIXA PASSAGEM ROHDBOX 20X20 SOBREPOR
825051	TAMPA CAIXA PASSAGEM ROHDBOX 30X30 EMBUTIR
825052	TAMPA CAIXA PASSAGEM ROHDBOX 30X30 SOBREPOR
825054	TAMPA CAIXA PASSAGEM ROHDBOX 40X40 EMBUTIR
825055	TAMPA CAIXA PASSAGEM ROHDBOX 40X40 SOBREPOR
825086	TRILHO 06 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO (118mm)
825087	TRILHO 08 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO (153mm)
825088	TRILHO 12 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO (226mm)
825090	TRILHO 16 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO (298 mm)
825089	TRILHO CHASSI 24 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO (2X226mm)
825091	TRILHO CHASSI 32 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO (2x298mm)
825092	TRILHO CHASSI 48 DIN QUADRO DISTRIBUIÇÃO (3x298mm)

CAIXA MULTIÚSO IP68 ROHDBOX COM PROTEÇÃO UV



Fabricado
no Brasil



Registro
de Design



**Proteção
UV**

Linhas Opaca cinza
e Policarbonato com
Proteção UV



Antichama conforme norma UL94-HB.



**Opção com tampa
transparente (policarbonato).**
Facilita a leitura de
equipamentos internos.



**Dimensões de altura,
largura e profundidade**
gravadas na tampa.



**Medidas de gabarito de
fixação gravadas no fundo**
e na parte de trás da base
da caixa.



Sistema de **dobradiça** que
mantém a pressão necessária
durante o fechamento da
tampa.



**Sistema de fecho com engate
rápido.** Dispositivo para
cadeado e lacre para proteção e
controle de acesso. Como **opção**
poderá ser fornecida **sem fecho**
e seu fechamento pode ser feito
por meio de **quatro parafusos**
fornecidos com o produto.



**Tampa com mecanismo tipo
dobradiça,** mantém-se presa
na base depois de aberta. Ela
também **pode ser desacoplada**
da base e encaixada de forma
simples.



• Grau de **proteção IP68.**

• Sistema de **vedação com anel de borracha.**

• A fixação da base da caixa na superfície de
instalação é feita por um **canal externo ao
envolvimento de vedação da borracha:** dessa
forma se mantém o **grau de proteção IP68!**



Torre de elevação possui
pré-corte para nivelamento
com a placa de montagem



Elevação máxima até o limite
de altura da base da caixa.



Sistema de **suporte em até
quatro níveis,** presos por
encaixe. **Altura regulável**
conforme a necessidade e
tamanho dos componentes.

Composição: poliestireno de alto impacto (PSAI).
A temperatura de trabalho (operação) **varia de**
-20°C a +70°C.

Grau de Proteção IP68: A Linha Rohdbox possui certificação para IP68, isso significa que ela é **totalmente protegida contra a entrada de poeira e água**, podendo inclusive ser submersa em água (até 3 metros) por longos períodos. Para mais informações sobre o grau de proteção, consulte a página 43.

CAIXA MULTIÚSO IP68 ROHDBOX COM PROTEÇÃO UV



MODELO COMPLETA



Proteção
UV

Fabricado
no Brasil

Registro
de Design

Norma
UL94-HB

OPÇÃO TAMPA
TRANSPARENTE



OPÇÃO
OPACA CINZA



OPÇÃO
OPACA PRETA



OPÇÃO BRANCA
NOS TAMANHOS:

110 X 110 X 60,
130 X 90 X 70
E 160 X 120 X 80



OPÇÃO
VERMELHA

ACOMPANHA:



Uma placa de
montagem com
altura regulável por
encaixe até 4 níveis.



Fecho com suporte
para cadeado



Dobradiça

NOVO

TAMANHO	CINZA	BRANCA	PRETA	VERMELHA	TRANSPARENTE	TORRE P/ PLACA DE MONTAGEM	EMBALAGEM
110 x 110 x 60	888108	888118	-	-	-	ATÉ 2 NÍVEIS	12
110 x 110 x 80	888109	-	-	-	-	ATÉ 2 NÍVEIS	10
130 x 90 x 70	888128	888138	-	-	-	ATÉ 2 NÍVEIS	12
130 x 90 x 90	888129	-	-	-	-	ATÉ 2 NÍVEIS	10
160 x 120 x 80	888148	888158	-	-	-	ATÉ 3 NÍVEIS	10
160 x 120 x 100	888149	-	-	-	-	ATÉ 3 NÍVEIS	08
190 x 150 x 90	888168	-	-	888346**	888170	ATÉ 3 NÍVEIS	04
190 x 150 x 110	888169	-	888341*	-	888171	ATÉ 3 NÍVEIS	04
190 x 150 x 150	888314	-	-	-	888315	ATÉ 3 NÍVEIS	04
250 x 160 x 90	888208	-	-	-	888210	ATÉ 4 NÍVEIS	04
250 x 160 x 120	888209	-	888283*	-	888211	ATÉ 4 NÍVEIS	04
250 x 200 x 100	888188	-	-	-	888190	ATÉ 4 NÍVEIS	04
250 x 200 x 130	888189	-	-	-	888191	ATÉ 4 NÍVEIS	04
250 x 200 x 170	888316	-	-	-	888317	ATÉ 4 NÍVEIS	02
350 x 300 x 120	● 888362	-	-	-	● 888363	ATÉ 4 NÍVEIS	02

* Caixas na cor preta com placa de montagem não acompanham as torres | ** Caixa na cor vermelha possui tampa transparente e não acompanha as torres.

CAIXA MULTIÚSO IP68 ROHDBOX COM PROTEÇÃO UV



Registro de Design

Norma UL94-HB

MODELO STANDARD (sem placa de montagem)

OPÇÃO
OPACA CINZA



OPÇÃO TAMPA
TRANSPARENTE



OPÇÃO OPACA BRANCA
NOS TAMANHOS:

110 X 110 X 60,
130 X 90 X 70
E 160 X 120 X 80



OPÇÃO OPACA PRETA
NOS TAMANHOS:

110 X 110 X 60,
130 X 90 X 70
E 160 X 120 X 80

ACOMPANHA:



Fecho com suporte
para cadeado



Dobradiça

NOVO

TAMANHO	CINZA	BRANCA	PRETA	TRANSPARENTE	EMBALAGEM
110 x 110 x 60	888112	888122	888338	-	12
110 x 110 x 80	888113	-	-	-	10
130 x 90 x 70	888132	888142	888339	-	12
130 x 90 x 90	888133	-	-	-	10
160 x 120 x 80	888152	888162	888340	-	10
160 x 120 x 100	888153	-	-	-	08
190 x 150 x 90	888172	-	-	-	04
190 x 150 x 110	888173	-	-	888175	04
190 x 150 x 150	888322	-	-	888323	06
250 x 160 x 90	888212	-	-	888214	08
250 x 160 x 120	888213	-	-	888215	04
250 x 200 x 100	888192	-	-	888194	04
250 x 200 x 130	888193	-	-	888195	04
250 x 200 x 170	888325	-	-	888326	02
350 x 300 x 120	● 888364	-	-	● 888365	02

CAIXA MULTIÚSO IP68 ROHDBOX COM PROTEÇÃO UV



MODELO ECONÔMICA



Proteção
UV



Fabricado
no Brasil



Registro
de Design



Norma
UL94-HB

OPÇÃO
OPACA CINZA



OPÇÃO BRANCA
NOS TAMANHOS:
110 X 110 X 60,
130 X 90 X 70
E 160 X 120 X 80



Acompanha
Parafusos para a tampa

NOVO

TAMANHO	CINZA	BRANCA	EMBALAGEM
110 x 110 x 60	888116	888126	12
130 x 90 x 70	888136	888146	12
160 x 120 x 80	888156	888166	10
190 x 150 x 90	888176	-	04
190 x 150 x 150	888324	-	04
250 x 160 x 90	888216	-	04
250 x 200 x 100	888196	-	04
250 x 200 x 170	888327	-	02
350 x 300 x 120	888366	-	02

ACESSÓRIOS CAIXAS MULTIUSO E QUADRO DE COMANDO ROHDBOX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
888001	PLACA DE MONTAGEM 110 x 110 mm	888229	FECHO ARTICULADO - BRANCO
888002	PLACA DE MONTAGEM 130 x 90 mm	888287	FECHO ARTICULADO - CINZA
888003	PLACA DE MONTAGEM 160 x 120 mm	888280	FECHO ARTICULADO - PRETO
888004	PLACA DE MONTAGEM 190 x 150 mm	888284	FECHO ARTICULADO - VERMELHO
888006	PLACA DE MONTAGEM 250 x 160 mm	888007	TORRES DE FIXAÇÃO 2 NÍVEIS (p/ caixas 110 x 110 e 130 x 90)
888005	PLACA DE MONTAGEM 250 x 200 mm	888008	TORRES DE FIXAÇÃO 3 NÍVEIS (p/ caixas 160 x 120 e 190 x 150)
888230	PLACA DE MONTAGEM 300 x 200 mm QUADRO DE COMANDO	888009	TORRES DE FIXAÇÃO 4 NÍVEIS (p/ caixas 250 x 160 e 250 x 200)
888231	PLACA DE MONTAGEM 300 x 300 mm QUADRO DE COMANDO	888234	TORRES DE FIXAÇÃO 3 NÍVEIS (p/ Quadros de Comando)
888232	PLACA DE MONTAGEM 450 x 300 mm QUADRO DE COMANDO	888011	PARAFUSO PARA PLACA MONTAGEM / TORRES CAIXA MULTIÚSO
888233	PLACA DE MONTAGEM 500 x 400 mm QUADRO DE COMANDO	888228	PARAFUSO PARA TAMPA
		888272	PARAFUSO PARA PLACA MONTAGEM / TORRES QUADRO DE COMANDO

QUADRO DE COMANDO IP68 ROHDBOX COM PROTEÇÃO UV



Fabricado
no Brasil

Registro
de Design



Tampa transparente
(polycarbonato).



Linhas Opaca cinza
e Polycarbonato com
Proteção UV



Sistema de **suporte em até três níveis**, presos por encaixe.

Altura regulável conforme a necessidade e tamanho dos componentes.



Torre de elevação possui **pre-corte para nivelamento** com a placa de montagem.



Sistema de **dobradiça** que **mantém a pressão** necessária durante o fechamento da tampa.



Sistema de **fecho com engate rápido**. Dispositivo para **cadeado e lacre** para proteção e controle de acesso.



Antichama conforme norma UL94-HB.




Composição: poliestireno de alto impacto (PSAI).
A temperatura de trabalho (operação) **varia de -20°C a +70°C.**

TAMPA

TAMANHO	OPACA	TRANSPARENTE	COR	EMBALAGEM
300 x 200 x 150	888255	888257	CINZA	02
300 x 200 x 200	888256	888258	CINZA	02
300 x 300 x 150	888259	888261	CINZA	02
300 x 300 x 200	888260	888262	CINZA	02
450 x 300 x 150	888263	888265	CINZA	01
450 x 300 x 200	888264	888266	CINZA	01
500 x 400 x 150	888267	888269	CINZA	01
500 x 400 x 200	888268	888270	CINZA	01

Grau de Resistência a Impactos IK10: Nos Quadros de Comando além do IP68, a Rohdbox possui certificação de resistência a Impactos IK10, isso significa que ela **possui o maior nível de resistência mecânica da certificação**, ou seja, ela pode sofrer impactos de objetos de até 5kg lançados a uma altura de 40cm sem que isso danifique sua isolamento. Para mais informações sobre o Grau de Resistência a Impactos, consulte a página 44.

JANELA IP67 PARA ROHDBOX NOVO



CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)								PARA ROHDBOX A PARTIR DE:	CAIXA
		A (Largura)	B (Altura)	C (Prof.)	D	E	F	G	Comprimento		
7881580	JANELA IP67 2P DIN*	57	101,0	28,0	38,0	76,0	41,5	66,0	-	130 x 90 mm	250 peças
7881581	JANELA IP67 4P DIN*	93	101,0	28,0	74,0	76,0	77,5	66,0	-	160 x 120 mm	135 peças
7881582	JANELA IP67 6P DIN*	124	101,0	28,0	105,0	76,0	113,5	66,0	-	160 x 120 mm	90 peças
7881583	JANELA IP67 8P DIN*	160	101,0	28,0	140,0	76,0	149,5	66,0	-	190 x 150 mm	81 peças
7881584	JANELA IP67 12P DIN*	232	101,0	28,0	213,0	76,0	221,5	66,0	-	250 x 160 mm	50 peças
7881585	JANELA IP67 PARA BOTOEIRAS E INSTRUMENTOS	107	129,5	32,5	88,0	102,0	87,5	87,5	-	190 x 150 mm	96 peças
7881586	KIT TRILHO DIN + SUPORTE 2P PARA JANELA	-	87	56	-	-	-	-	49	-	250 peças
7881587	KIT TRILHO DIN + SUPORTE 4P PARA JANELA	-	87	56	-	-	-	-	78	-	250 peças
7881588	KIT TRILHO DIN + SUPORTE 6P PARA JANELA	-	87	56	-	-	-	-	110	-	250 peças
7881589	KIT TRILHO DIN + SUPORTE 8P PARA JANELA	-	87	56	-	-	-	-	148	-	200 peças
7881590	KIT TRILHO DIN + SUPORTE 12P PARA JANELA	-	87	56	-	-	-	-	222	-	100 peças

*As janelas não acompanham o Kit Trilho DIN, ele é vendido separado.

Exemplo de aplicação das janelas nas **caixas Rohdbox**.

Com sistema de travamento que permite manter a janela aberta.



Todas as janelas possuem suporte para cadeado.


PRENSA CABOS NYLON IP68



CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EM POLIAMIDA 6.6, GRAU DE PROTEÇÃO IP68

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	D1	D2	D3	Dimensões (mm)				K1	K2	Diâmetro do cabo (Ø mm - mín/máx)	EMB.
CINZA	PRETO					L1	L2	L3	L4				
7881336	7881378	BSP 1/4"	11,70	8,50	6,90	8,30	4,60	15,50	14,50	18,80	18,80	3,5 / 6,0	100
7881337	7881379	BSP 3/8"	15,60	12,00	9,00	8,70	4,70	16,20	15,30	21,90	21,90	4,0 / 8,0	100
7881338	7881380	BSP 1/2"	18,50	14,60	11,20	8,70	4,90	17,20	16,30	26,90	23,60	5,0 / 10,0	100
7881339	7881381	BSP 3/4"	25,50	19,10	15,80	13,50	5,30	20,80	20,10	34,90	32,30	12,0 / 15,0	100
7881340	7881382	BSP 1"	30,40	25,00	25,30	13,00	6,60	26,80	25,00	40,80	41,60	15,0 / 22,0	50
7881341	7881383	BSP 1-1/4"	38,70	32,00	32,80	14,30	7,70	30,00	27,70	51,70	52,40	18,0 / 25,0	20
7881342	7881384	BSP 1-1/2"	45,30	38,70	38,50	18,60	8,20	34,50	31,30	60,10	58,20	22,0 / 32,0	20
7881359	7881385	BSP 2"	57,10	51,00	44,50	19,60	8,00	35,40	32,30	70,40	64,10	30,0 / 43,0	20
7881360	7881389	PG7	11,30	8,80	6,50	8,70	4,40	13,80	13,40	17,90	15,40	3,5 / 6,5	100
7881361	7881390	PG9	14,20	11,30	8,30	9,00	4,60	16,00	14,30	21,90	18,40	4,5 / 8,0	100
7881362	7881391	PG11	17,40	14,50	9,00	9,00	4,60	16,30	15,30	23,80	21,60	6,5 / 10,0	100
7881363	7881392	PG13.5	19,00	15,90	10,60	9,00	5,00	17,40	16,30	26,80	23,60	7,5 / 11,0	100
7881364	7881393	PG16	21,20	18,20	12,00	15,60	5,00	19,10	17,80	29,80	26,30	8,5 / 13,0	100
7881366	7881395	PG21	27,00	23,00	17,00	14,90	5,30	21,30	20,20	34,80	32,40	12,5 / 18,0	100
7881245	7881246	PG29	35,90	28,80	25,30	11,90	6,90	24,40	23,50	45,10	41,45	18,0 / 25,0	50
7881386	7881397	PG36	45,60	40,00	30,00	17,50	7,60	30,00	27,10	58,00	51,90	23,5 / 31,0	20
7881387	7881398	PG42	52,50	46,50	35,00	17,50	8,00	34,60	31,70	67,80	58,50	25,5 / 37,0	20
7881388	7881399	PG48	57,70	51,00	41,00	14,90	8,00	35,30	32,60	69,80	63,70	30,5 / 43,0	20
7881527	7881534	M12 X 1,5	10,20	8,00	6,50	9,20	4,40	14,00	13,30	18,00	15,30	3,0 / 6,5	100
7881528	7881535	M16 X 1,5	14,30	11,70	11,00	9,00	4,60	16,00	15,30	21,60	21,40	5,0 / 10,0	100
7881529	7881536	M20 X 1,5	18,60	16,00	12,00	15,00	5,00	17,50	16,30	27,00	23,30	6,0 / 12,0	100
7881530	7881537	M25 X 1,5	23,20	19,70	18,20	10,00	5,40	21,60	20,70	33,00	32,50	13,0 / 18,0	100
7881531	7881538	M32 X 1,5	30,00	26,20	27,00	12,40	6,20	26,00	24,70	37,80	40,80	18,0 / 25,0	50
7881532	7881539	M40 X 1,5	38,00	33,80	33,00	16,70	7,50	27,60	26,70	51,60	51,40	25,0 / 32,0	20
7881533	7881540	M50 X 1,5	48,90	42,90	40,00	17,70	8,10	34,80	31,00	60,20	58,00	30,0 / 38,0	20

Para similaridade de Prensa Cabos BSP (Polegada) x PG, consultar página 45.



BOX RETO DE ENGATE RÁPIDO PARA CORRUGADO


NOVO



Proteção UV



Norma UL94-HB



CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES INTERNAS ACEITÁVEIS Ø (mm)		DIMENSÕES (mm)			EMBALAGEM	CAIXA MÃE
		MÍNIMO (d)	MÁXIMO (D)	A	B	C		
7881541	PARA CORRUGADO 1/2"	20,5	22,0	31,5	12,5	20,3	100	1600
7881542	PARA CORRUGADO 3/4"	24,1	25,5	33,4	14,0	21,4	50	1500
7881543	PARA CORRUGADO 1"	33,4	35,4	36,0	15,0	34,8	25	500
7881544	PARA CORRUGADO 1-1/4"	41,4	43,4	38,5	15,0	44,7	20	280
7881545	PARA CORRUGADO 1-1/2"	53,4	55,4	39,0	15,2	56,9	10	200



TRILHO DIN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
7881452	SUPORTE 45° PARA TRILHO DIN (C/ PARAFUSO)	10 peças
7881453	TAMPA EXTREMIDADE/ACABAMENTO PARA TRILHO DIN - PRETO	100 peças
7881454	TRILHO DIN PRE-GALV. PERFURADO 35 X 7,5 X 2000MM	10 peças
7881455	TRILHO DIN PRE-GALV. PERFURADO 35 X 7,5 X 1000MM	10 peças
7881458	TRILHO DIN PRE-GALV. PERFURADO 35 X 7,5 X 200MM	10 peças
7881456	TRILHO DIN PRE-GALV. LISO 35 X 7,5 X 2000MM	10 peças
7881457	TRILHO DIN PRE-GALV. LISO 35 X 7,5 X 1000MM	10 peças
7881459	TRILHO DIN PRE-GALV. LISO 35 X 7,5 X 200MM	10 peças



BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS



BARRAMENTO PENTE 12 PINOS - 22 CM

MONOFÁSICO - 63 A Código: **7881106** Embalagem: 20 peças
BIFÁSICO - 63 A Código: **7881107** Embalagem: 5 peças
TRIFÁSICO - 63 A Código: **7881108** Embalagem: 5 peças

63 A




Isolações em material antichama.

MONOFÁSICO - 80 A Código: **7881186** Embalagem: 20 peças
BIFÁSICO - 80 A Código: **7881187** Embalagem: 5 peças
TRIFÁSICO - 80 A Código: **7881188** Embalagem: 5 peças

80 A

TRIFÁSICO



BARRAMENTO PENTE 16 PINOS - 29 CM NOVO

● MONOFÁSICO - 63 A Código: **7881591** Embalagem: 20 peças
● BIFÁSICO - 63 A Código: **7881592** Embalagem: 5 peças
● TRIFÁSICO - 63 A Código: **7881593** Embalagem: 5 peças

63 A

BARRAMENTO PENTE 54 PINOS - METRO


MONOFÁSICO - 63 A Código: **7881103** Embalagem: 20 peças Caixa: 100 peças
BIFÁSICO - 63 A Código: **7881104** Embalagem: 5 peças Caixa: 50 peças
TRIFÁSICO - 63 A Código: **7881105** Embalagem: 5 peças Caixa: 30 peças

63 A

MONOFÁSICO - 80 A Código: **7881183** Embalagem: 20 peças Caixa: 100 peças
BIFÁSICO - 80 A Código: **7881184** Embalagem: 5 peças Caixa: 50 peças
TRIFÁSICO - 80 A Código: **7881185** Embalagem: 5 peças Caixa: 30 peças

80 A

TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO




ISOLADOR PINO RESERVA 5 MÓDULOS



Código: **7881191**
Embalagem: 100 peças
Caixa: 2000 peças

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB	CX MÃE
7881316	TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO MONOFÁSICO 63 A/80 A	1.000	10.000
7881317	TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO BIFÁSICO 63 A	1.000	10.000
7881319	TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO BIFÁSICO 80 A	1.000	10.000
7881318	TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO TRIFÁSICO 63 A	1.000	10.000
7881320	TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO TRIFÁSICO 80 A	1.000	10.000

EXEMPLO DE MONTAGEM



TERMINAL DE CONEXÃO (CONECTOR GENÉRICO)

NOVO



TCC PINO CURTO SAÍDA FRONTAL - 25mm²
Código: **7881109**
Embalagem: 20 peças
Caixa: 1000 peças
Permite a conexão de cabos flexíveis até 25mm².



TCC PINO CURTO SAÍDA LATERAL - 25mm²
Código: **7881546**
Embalagem: 20 peças
Caixa: 1000 peças
Permite a conexão de cabos flexíveis até 25mm².



TCL PINO LONGO SAÍDA FRONTAL - 25mm²
Código: **7881110**
Embalagem: 20 peças
Caixa: 1000 peças
Permite a conexão de cabos flexíveis até 25mm².



TCC PINO CURTO SAÍDA FRONTAL - 50mm²
Código: **7881469**
Embalagem: 10 peças
Caixa: 1000 peças
Permite conexão de cabos flexíveis até 50mm².

BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS



Composição: Partes condutoras em liga de cobre;

Suportes: Termoplástico autoextinguível;

Corrente máxima: 80A;

Característica: Isolações em material antichama.



Isolações em material antichama.

BARRAS DE NEUTRO E TERRA COM BASE PARA TRILHO DIN



Código: **7881440**
8 FUROS
2x16mm² flexível
6x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 600 peças



Código: **7881112**
12 FUROS
2x16mm² flexível
10x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças



Código: **7881441**
16 FUROS
2x16mm² flexível
14x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 400 peças



Código: **7881445**
8 FUROS
2x16mm² flexível
6x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 600 peças



Código: **7881113**
12 FUROS
2x16mm² flexível
10x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças



Código: **7881446**
16 FUROS
2x16mm² flexível
14x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 400 peças

2 furos (um em cada extremidade) para cabos flexíveis de até 16 mm²



BARRAS DE NEUTRO E TERRA TOTALMENTE ISOLADAS PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO OU EM TRILHO DIN



Código: **7881263**
8 FUROS
8x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças



Código: **7881264**
12 FUROS
12x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças



Código: **7881267**
16 FUROS
2x25mm² flexível
14x16mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 250 peças



Código: **7881265**
8 FUROS
8x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças



Código: **7881266**
12 FUROS
12x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças



Código: **7881268**
16 FUROS
2x25mm² flexível
14x16mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 250 peças

BARRA DE NEUTRO E TERRA SEM BASE NOVO



Código: **7881437**
8 FUROS
2x16mm² flexível
6x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças



Código: **7881553**
10 FUROS
1x16mm² flexível
9x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças



Código: **7881111**
12 FUROS
2x16mm² flexível
10x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças



Código: **7881438**
16 FUROS
2x16mm² flexível
14x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 400 peças



Código: **7881439**
24 FUROS
2x16mm² flexível
22x10mm² flexível
Embalagem: 10 peças
Caixa: 250 peças

Cód. **7881553** possui apenas 1 furo para cabos flexíveis de até 16mm²
Não possui furo de fixação



2 furos (um em cada extremidade) para cabos flexíveis de até 16 mm²



BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS



Composição: Partes condutoras em liga de cobre;
Suportes: Termoplástico autoextinguível;
Corrente máxima: 80A;
Característica: Isolações em material antichama.



Com dois furos (um em cada extremidade) para cabos flexíveis de até 16mm². Demais furos para cabos flexíveis de até 10mm².

Barra de terra (cor verde) acompanham chapa para aterramento

BARRAS DE NEUTRO E TERRA COM BASE PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO



Código: **7881442**
 8 FUROS
 2x16mm² flexível
 6x10mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 500 peças



Código: **7881443**
 12 FUROS
 2x16mm² flexível
 10x10mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 500 peças



Código: **7881444**
 16 FUROS
 2x16mm² flexível
 14x10mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças



Código: **7881450**
 24 FUROS
 2x16mm² flexível
 22x10mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças



Código: **7881447**
 8 FUROS
 2x16mm² flexível
 6x10mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 500 peças



Código: **7881448**
 12 FUROS
 2x16mm² flexível
 10x10mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 500 peças



Código: **7881449**
 16 FUROS
 2x16mm² flexível
 14x10mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças




Código: **7881451**
 24 FUROS
 2x16mm² flexível
 22x10mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças



Código: **7881476**
 16 FUROS
 3x35mm² flexível
 13x25mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças



Código: **7881480**
 16 FUROS
 3x35mm² flexível
 13x25mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças



BARRAS DE NEUTRO E TERRA COM BASE REFORÇADA PARA TRILHO DIN




Código: **7881477**
 12 FUROS
 2x25mm² flexível
 10x16mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças



Código: **7881478**
 16 FUROS
 2x25mm² flexível
 14x16mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças



Código: **7881479**
 16 FUROS
 3x35mm² flexível
 13x25mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças




Código: **7881481**
 12 FUROS
 2x25mm² flexível
 10x16mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças



Código: **7881482**
 16 FUROS
 2x25mm² flexível
 14x16mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças



Código: **7881483**
 16 FUROS
 3x35mm² flexível
 13x25mm² flexível
 Embalagem: 10 peças
 Caixa: 250 peças




PASSA FIO VARETA NOVO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
7881556	KIT PASSA FIO VARETA 3M	1 peça
7881557	MALETA PARA PASSA FIO VARETA	1 peça

Kit passa fio vareta acompanha:

6 varetas acopláveis de 50cm
Tubo plástico para armazenagem
Ponteira tipo Gancho
Ponteira flexível com furo para tração
Ponteira para empurrar
Ponteira magnética
Ponteira com argola
Fixador de cabos



PASSA FIO HELICOIDAL NOVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
7881400	PASSA FIO HELICOIDAL 10M	1 peça	120 peças
7881401	PASSA FIO HELICOIDAL 15M	1 peça	80 peças
7881402	PASSA FIO HELICOIDAL 20M	1 peça	60 peças
7881403	PASSA FIO HELICOIDAL 30M	1 peça	40 peças
7881558	FIXADOR DE CABOS PARA PASSA FIO	1 peça	1500 peças
7881559	PUXADOR DE PASSA FIO	1 peça	500 peças



Resistência
de tração



Com furo de tração
nas **duas extremidades**



Alta rigidez que permite
empurrar mesmo
em dutos já cabeados



Ponteira flexível
alongada **150mm**

Não passe
trabalho,
Passe Fio!



ISOLADOR EPÓXI PARA BARRAMENTO

(TIPO PARALELO)

Os isoladores são fabricados em **resina Epóxi**, um **polímero altamente resistente e isolante elétrico**. Eles são utilizados como **suportes em painéis elétricos e instalações** em que se é necessário manter a **isolação elétrica e sustentação mecânica** de barramentos, trilhos e outros componentes elétricos.

Roscas: Milimétrica (cor vermelha) e Polegada (cor laranja)

Rigidez Dielétrica: 15 kV / mm


Temperatura de trabalho: -30 °C a +150 °C.

Resistência a tração: 3,5 Kg / mm².

Resistência a flexão: 9,0 Kg / mm².

Resistência a compressão: 12,5 Kg / mm².

Material Autoextinguível



Isoladores Rosca Milimétrica (Cor: Vermelha) NOVO



CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO (D)	COMPRIMENTO (L)	ROSCA	EMBALAGEM	CAIXA
7881488	MNS 16 X 20 X M6	16	20	M6	36 peças	1800 peças
7881489	MNS 16 X 25 X M6	16	25	M6	36 peças	1800 peças
7881490	MNS 16 X 30 X M6	16	30	M6	40 peças	2000 peças
● 7881596	MNS 16 X 35 X M6	16	35	M6	40 peças	1600 peças
7881491	MNS 20 X 25 X M6	20	25	M6	20 peças	1000 peças
7881492	MNS 20 X 30 X M6	20	30	M6	24 peças	1200 peças
7881493	MNS 25 X 30 X M6	25	30	M6	12 peças	600 peças
7881494	MNS 25 X 40 X M6	25	40	M6	20 peças	400 peças
7881495	MNS 25 X 50 X M6	25	50	M6	20 peças	400 peças
7881496	MNS 30 X 30 X M6	30	30	M6	10 peças	500 peças
7881497	MNS 30 X 40 X M6	30	40	M6	18 peças	360 peças
7881498	MNS 30 X 50 X M6	30	50	M6	20 peças	400 peças
7881499	MNS 40 X 40 X M6	40	40	M6	10 peças	200 peças
7881500	MNS 40 X 60 X M8	40	60	M8	12 peças	180 peças
7881501	MNS 50 X 50 X M8	50	50	M8	10 peças	150 peças

Isoladores Rosca Polegada (Cor: Laranja) NOVO

CÓDIGO	MODELO	DIÂMETRO (D)	COMPRIMENTO (L)	ROSCA	EMBALAGEM	CAIXA
7881502	MNS 16 X 20 X 1/4	16	20	1/4	36 peças	1800 peças
7881503	MNS 16 X 25 X 1/4	16	25	1/4	36 peças	1800 peças
7881504	MNS 16 X 30 X 1/4	16	30	1/4	40 peças	2000 peças
● 7881597	MNS 16 X 35 X 1/4	16	35	1/4	40 peças	1600 peças
● 7881598	MNS 16 X 40 X 1/4	16	40	1/4	60 peças	1200 peças
7881506	MNS 20 X 25 X 1/4	20	25	1/4	20 peças	1000 peças
7881507	MNS 20 X 30 X 1/4	20	30	1/4	24 peças	1200 peças
7881508	MNS 25 X 30 X 1/4	25	30	1/4	12 peças	600 peças
7881509	MNS 25 X 40 X 1/4	25	40	1/4	20 peças	400 peças
7881511	MNS 25 X 50 X 1/4	25	50	1/4	20 peças	400 peças
7881512	MNS 30 X 30 X 1/4	30	30	1/4	10 peças	500 peças
7881513	MNS 30 X 40 X 1/4	30	40	1/4	18 peças	360 peças
7881514	MNS 30 X 50 X 1/4	30	50	1/4	20 peças	400 peças
7881515	MNS 30 X 60 X 1/4	30	60	1/4	24 peças	360 peças
7881516	MNS 40 X 40 X 1/4	40	40	1/4	10 peças	200 peças
7881517	MNS 40 X 50 X 1/4	40	50	1/4	10 peças	200 peças
7881518	MNS 40 X 60 X 1/4	40	60	1/4	12 peças	180 peças
7881519	MNS 50 X 50 X 3/8	50	50	3/8	10 peças	150 peças
7881522	MNS 50 X 50 X 1/4	50	50	1/4	10 peças	150 peças



RELÉ FOTOELÉTRICO



Informações técnicas:

Corpo/base/tampa: Polipropileno estabilizado contra radiações UV

Princípio de Funcionamento: Eletrônico

Acionamento: Instantâneo

Tensão: Bivolt

Capacidade de Carga:

127Vca: 1000W, 1200VA | **220Vca:** 1000W, 1800VA;



RELÉ FOTOCONTROLADOR T2 RHD2000 LN PP
Código: 6882000
Embalagem: 1 peça
Caixa: 40 peças

CHAVE BOIA



A chave boia controla o nível de líquidos em qualquer reservatório.

Pode ser usada tanto para proteger a bomba como para evitar o transbordamento do líquido.

Isenta de Mercúrio: controle por princípio eletromecânico através de micro chave;

Montagem: Suspensa.

Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C.

Corrente Máxima: 16A com carga resistiva em 250Vca
(Para sistemas com correntes superiores, recomenda-se o uso de um sistema auxiliar de força).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
7881473	CHAVE BOIA 16A 1,2M (CBR-1612)	1 peça	30 peças
7881474	CHAVE BOIA 16A 1,5M (CBR-1615)	1 peça	30 peças
7881475	CHAVE BOIA 16A 2,0M (CBR-1620)	1 peça	24 peças

CAPACIDADE ELÉTRICA:

Modelo	Corrente (A)	Monofásico (CV)	
		127Vca	220Vca
CBR-16XX	16	3/4	1



TEMPORIZADORES



TEMPORIZADOR DIGITAL DE TOMADA

28 programações | Mínimo: 1s | Bivolt

Tensão: 127-220 VAC
(bivolt automático)

Corrente máx.: 10 A

Código: 7881271

Embalagem: 24 peças

Caixa mãe: 48 peças

Potência Máxima	Carga Resistiva	Carga Indutiva
127 V	1.270 W	100 W
220 V	2.200 W	500 W



TEMPORIZADOR ANALÓGICO DE TOMADA

Inúmeras
programações | Mínimo: 15min | Bivolt

Tensão: 127-220 VAC
(bivolt automático)

Corrente máx.: 10 A

Código: 7881272

Embalagem: 24 peças

Caixa mãe: 48 peças

Potência Máxima	Carga Resistiva	Carga Indutiva
127 V	1.270 W	100 W
220 V	2.200 W	500 W



NÃO PRODUZ
RUÍDOS



NÃO GIRAR
ANTI-HORÁRIO

TEMPORIZADOR DIGITAL MODELO INDUSTRIAL



PROGRAMAÇÃO
HORAS, MINUTOS
E SEGUNDOS

Bivolt (100-240V) 20A

Código: 7881158

Embalagem: 1 peça

Caixa mãe: 100 peças

28 programações | Mínimo: 1min

32 programações de pulso | Mínimo: 1s

Tensão: 127-220 VAC (bivolt automático)

Corrente máx.: 20 A

Alta capacidade de carga resistiva: até 4000W;

Nova função extra: Contador regressivo.

MEDIDORES DE ENERGIA



MEDIDOR KWh
MONOFÁSICO 50 A
Código 127 V: 7881252
Código 220 V: 7881199
Embalagem: 1 peça
Caixa: 10 peças
Caixa mãe: 100 peças



MEDIDOR KWh
TRIFÁSICO 100 A
Código 127/220 V: 7881253
Código 220/380 V: 7881200
Embalagem: 1 peça
Caixa mãe: 32 peças

ABRAÇADEIRAS

ABRAÇADEIRAS NYLON 6.6



CÓDIGO

BRANCA	PRETA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
7881089	7881144	ABRAÇADEIRA NYLON - 100 x 2,5 mm	100 peças	500 emb.
7881090	7881145	ABRAÇADEIRA NYLON - 150 x 2,5 mm	100 peças	400 emb.
7881092	7881147	ABRAÇADEIRA NYLON - 150 x 3,6 mm	100 peças	250 emb.
7881091	7881146	ABRAÇADEIRA NYLON - 200 x 2,5 mm	100 peças	300 emb.
7881093	7881148	ABRAÇADEIRA NYLON - 200 x 3,6 mm	100 peças	250 emb.
7881096	7881151	ABRAÇADEIRA NYLON - 200 x 4,8 mm	100 peças	150 emb.
7881094	7881149	ABRAÇADEIRA NYLON - 280 x 3,6 mm	100 peças	150 emb.
7881097	7881152	ABRAÇADEIRA NYLON - 280 x 4,8 mm	100 peças	100 emb.
7881098	7881153	ABRAÇADEIRA NYLON - 350 x 4,8 mm	100 peças	100 emb.
7881095	7881150	ABRAÇADEIRA NYLON - 370 x 3,6 mm	100 peças	100 emb.
7881357	7881358	ABRAÇADEIRA NYLON - 380 x 4,8 mm	100 peças	100 emb.
7881100	7881155	ABRAÇADEIRA NYLON - 380 x 7,6 mm	100 peças	50 emb.
7881099	7881154	ABRAÇADEIRA NYLON - 550 x 7,6 mm	100 peças	25 emb.
7881167	-	ABRAÇADEIRA NYLON - 760 x 9,0 mm	100 peças	15 emb.

ABRAÇADEIRAS NYLON 6.6 COM OLHAL DE FIXAÇÃO

CÓDIGO

BRANCA	PRETA	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
7881523	7881524	ABRAÇADEIRA NYLON COM OLHAL DE FIXAÇÃO - 200 x 4,8 mm	100 peças	150 emb.
7881525	7881526	ABRAÇADEIRA NYLON COM OLHAL DE FIXAÇÃO - 300 x 4,8 mm	100 peças	120 emb.


ABRAÇADEIRAS NYLON 6.6 REUTILIZÁVEL **NOVO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
7881547	ABRAÇADEIRA NYLON REUTILIZÁVEL - PRETA - 150 x 4,8 mm	50 peças	300 emb.
7881548	ABRAÇADEIRA NYLON REUTILIZÁVEL - PRETA - 250 x 4,8 mm	50 peças	200 emb.
7881549	ABRAÇADEIRA NYLON REUTILIZÁVEL - PRETA - 150 x 7,2 mm	50 peças	200 emb.
7881550	ABRAÇADEIRA NYLON REUTILIZÁVEL - PRETA - 250 x 7,2 mm	50 peças	120 emb.
7881551	ABRAÇADEIRA NYLON REUTILIZÁVEL - PRETA - 400 x 7,2 mm	50 peças	70 emb.
7881552	ABRAÇADEIRA NYLON REUTILIZÁVEL - PRETA - 500 x 7,2 mm	50 peças	40 emb.

BUCHA NYLON 8MM **NOVO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ø DIÂMETRO DO FURO	LARG. MÁX. ABRAÇ.	EMB.	CAIXA
7881594	BUCHA NYLON 8MM - PRETA	Broca 8mm	9,5 mm	100 peças	80 emb.

USO EM MADEIRA, TIJOLOS MACIÇOS E PAREDES DE CONCRETO



BASE ADESIVA
QUADRADA PARA
ABRAÇADEIRA
30 x 30 mm
Código branca: **7881101**
Embalagem: 100 peças
Caixa: 70 emb.



BASE ADESIVA
QUADRADA PARA
ABRAÇADEIRA
40 x 40 mm
Código branca: **7881102**
Embalagem: 100 peças
Caixa: 50 emb.

ABRAÇADEIRAS DE TECIDO





ROLO ABRAÇADEIRA DE TECIDO
SLIM 20 mm
3 METROS - PRETO
Código: **7881156**
Embalagem: 1 peça
Caixa mãe: 600 emb.





ROLO ABRAÇADEIRA DE TECIDO
SLIM 20 mm
3 METROS - AZUL
Código: **7881157**
Embalagem: 1 peça
Caixa mãe: 600 emb.

PLUGUE INDUSTRIAL









CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)					COR	EMBALAGEM
		A	B	C	Ø Máximo	Condutor		
7883076	PLUGUE MÓVEL 2P+T 16A - 220V/240V 6H - IP44 (R3076)	102	54	43	14,5	1,5 - 4,0	AZUL	10 peças
7883079	PLUGUE MÓVEL 2P+T 16A - 380V/440V 9H - IP44 (R3079)	102	54	43	14,5	1,5 - 4,0	VERMELHO	10 peças
7883276	PLUGUE MÓVEL 2P+T 32A - 220V/240V 6H - IP44 (R3276)	127	69	56	17,0	2,5 - 6,0	AZUL	10 peças
7883279	PLUGUE MÓVEL 2P+T 32A - 380V/440V 9H - IP44 (R3279)	127	69	56	17,0	2,5 - 6,0	VERMELHO	10 peças
7884076	PLUGUE MÓVEL 3P+T 16A - 380V/440V 6H - IP44 (R4076)	106	58	49	14,5	1,5 - 4,0	VERMELHO	10 peças
7884079	PLUGUE MÓVEL 3P+T 16A - 220V/240V 9H - IP44 (R4079)	106	58	49	14,5	1,5 - 4,0	AZUL	10 peças
7884276	PLUGUE MÓVEL 3P+T 32A - 380V/440V 6H - IP44 (R4276)	125	69	56	17,0	2,5 - 6,0	VERMELHO	10 peças
7884279	PLUGUE MÓVEL 3P+T 32A - 220V/240V 9H - IP44 (R4279)	125	69	56	17,0	2,5 - 6,0	AZUL	10 peças
7885076	PLUGUE MÓVEL 3P+N+T 16A - 380V/440V 6H - IP44 (R5076)	119	67	56	17,0	1,5 - 4,0	VERMELHO	10 peças
7885079	PLUGUE MÓVEL 3P+N+T 16A - 220V/240V 9H - IP44 (R5079)	119	63	55	17,0	1,5 - 4,0	AZUL	10 peças
7885276	PLUGUE MÓVEL 3P+N+T 32A - 380V/440V 6H - IP44 (R5276)	137	76	63	17,0	2,5 - 6,0	VERMELHO	10 peças
7885279	PLUGUE MÓVEL 3P+N+T 32A - 220V/240V 9H - IP44 (R5279)	133	74	63	17,0	2,5 - 6,0	AZUL	10 peças

TOMADA MÓVEL (ACOPLAMENTO)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)					COR	EMBALAGEM
		A	B	C	Ø Máximo	Condutor		
7883056	TOMADA MÓVEL 2P+T 16A - 220V/240V 6H - IP44 (R3056)	112	70,7	49,7	14	1,5 - 4,0	AZUL	10 peças
7883059	TOMADA MÓVEL 2P+T 16A - 380V/440V 9H - IP44 (R3059)	112	71,9	51,0	14	1,5 - 4,0	VERMELHO	10 peças
7883256	TOMADA MÓVEL 2P+T 32A - 220V/240V 6H - IP44 (R3256)	136	85,0	64,0	16	2,5 - 6,0	AZUL	10 peças
7883259	TOMADA MÓVEL 2P+T 32A - 380V/440V 9H - IP44 (R3259)	136	85,0	64,0	16	2,5 - 6,0	VERMELHO	10 peças
7884056	TOMADA MÓVEL 3P+T 16A - 380V/440V 6H - IP44 (R4056)	115	79,0	55,0	14	1,5 - 4,0	VERMELHO	10 peças
7884059	TOMADA MÓVEL 3P+T 16A - 220V/240V 9H - IP44 (R4059)	115	79,0	55,0	14	1,5 - 4,0	AZUL	10 peças
7884256	TOMADA MÓVEL 3P+T 32A - 380V/440V 6H - IP44 (R4256)	136	85,0	64,0	16	2,5 - 6,0	VERMELHO	10 peças
7884259	TOMADA MÓVEL 3P+T 32A - 220V/240V 9H - IP44 (R4259)	136	85,0	64,0	16	2,5 - 6,0	AZUL	10 peças
7885056	TOMADA MÓVEL 3P+N+T 16A - 380V/440V 6H - IP44 (R5056)	127	87,0	63,0	16	1,5 - 4,0	VERMELHO	10 peças
7885059	TOMADA MÓVEL 3P+N+T 16A - 220V/240V 9H - IP44 (R5059)	125	87,0	62,0	16	1,5 - 4,0	AZUL	10 peças
7885256	TOMADA MÓVEL 3P+N+T 32A - 380V/440V 6H - IP44 (R5256)	144	97,0	70,0	16	2,5 - 6,0	VERMELHO	10 peças
7885259	TOMADA MÓVEL 3P+N+T 32A - 220V/240V 9H - IP44 (R5259)	143	98,0	69,0	16	2,5 - 6,0	AZUL	10 peças



TOMADA DE EMBUTIR PADRÃO BRASILEIRO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)										Ø K (D. furação)	Condutor	COR	EMB.
		A	B	C	D	E	F	G	H						
7883040	TOMADA DE EMBUTIR P. BRASILEIRO 2P+T 20A - 220V/240V - IP44 (R3040)	50,0	50,0	37,5	37,5	64,5	36,3	20,0	13,0	41,0*	1,0 - 2,5	PRETO	10 peças		
7883041	TOMADA DE EMBUTIR P. BRASILEIRO 2P+T 20A - 220V/240V - IP44 (R3041)	50,0	50,0	37,5	37,5	64,5	36,3	20,0	13,0	41,0*	1,0 - 2,5	AZUL	10 peças		
7883042	TOMADA DE EMBUTIR P. BRASILEIRO 2P+T 20A - 220V/240V - IP44 (R3042)	50,0	50,0	37,5	37,5	64,5	36,3	20,0	13,0	41,0*	1,0 - 2,5	VERMELHO	10 peças		
7883043	TOMADA DE EMBUTIR P. BRASILEIRO 2P+T 20A - 220V/240V - IP44 (R3043)	50,0	50,0	37,5	37,5	64,5	36,3	20,0	13,0	41,0*	1,0 - 2,5	AMARELO	10 peças		



* É recomendada uma furação de 42mm para permitir o encaixe adequado da Tomada de Embutir Padrão Brasileiro.

TOMADA DE EMBUTIR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)										Condutor	COR	EMB.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ø K (D. furação)		
7883046	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 16A - 220V/240V 6H - IP44 (R3046)	59,5	70,5	46,2	47,3	38,2	35,5	54,8	65,6	4,8	5,7	49,1	1,5 - 4,0	AZUL
7883049	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 16A - 380V/440V 9H - IP44 (R3049)	59,8	70,5	46,2	47,3	39,5	33,4	55,0	67,3	4,8	5,7	49,3	1,5 - 4,0	VERMELHO
7883246	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 32A - 220V/240V 6H - IP44 (R3246)	78,1	95,5	59,6	70,3	44,3	42,6	72,0	81,6	5,3	6,2	63,8	2,5 - 6,0	AZUL
7883249	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 32A - 380V/440V 9H - IP44 (R3249)	77,9	95,6	59,6	70,3	42,4	42,6	72,2	86,0	5,3	6,2	63,9	2,5 - 6,0	VERMELHO
7884046	TOMADA DE EMBUTIR 3P+T 16A - 380V/440V 6H - IP44 (R4046)	73,7	83,7	59,3	60,0	40,0	33,0	58,2	67,2	4,8	5,7	55,2	1,5 - 4,0	VERMELHO
7884049	TOMADA DE EMBUTIR 3P+T 16A - 220V/240V 9H - IP44 (R4049)	73,7	83,7	59,3	60,0	37,5	33,8	61,1	67,4	4,8	5,7	55,2	1,5 - 4,0	AZUL
7884246	TOMADA DE EMBUTIR 3P+T 32A - 380V/440V 6H - IP44 (R4246)	78,6	95,7	59,6	70,4	44,0	42,7	72,0	81,9	5,3	6,2	64,6	2,5 - 6,0	VERMELHO
7884249	TOMADA DE EMBUTIR 3P+T 32A - 220V/240V 9H - IP44 (R4249)	78,3	95,7	59,6	70,4	44,9	43,3	72,4	81,6	5,3	6,2	64,1	2,5 - 6,0	AZUL
7885046	TOMADA DE EMBUTIR 3P+N+T 16A - 380V/440V 6H - IP44 (R5046)	73,7	83,7	59,3	60,0	40,0	33,0	69,7	67,2	4,8	5,7	63,0	1,5 - 4,0	VERMELHO
7885049	TOMADA DE EMBUTIR 3P+N+T 16A - 220V/240V 9H - IP44 (R5049)	73,1	82,9	54,2	70,5	35,2	33,6	65,4	64,0	4,8	5,7	62,0	1,5 - 4,0	AZUL
7885246	TOMADA DE EMBUTIR 3P+N+T 32A - 380V/440V 6H - IP44 (R5246)	78,6	95,7	59,6	70,4	46,5	46,9	78,7	81,9	5,3	6,2	69,1	2,5 - 6,0	VERMELHO
7885249	TOMADA DE EMBUTIR 3P+N+T 32A - 220V/240V 9H - IP44 (R5249)	78,0	95,3	54,5	70,0	34,8	46,4	74,7	75,6	5,3	6,2	68,7	2,5 - 6,0	AZUL

TOMADA DE SOBREPOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)										Condutor	COR	EMB.
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø Máximo			
7883006	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 16A - 220V/240V 6H - IP44 (R3006)	125	88	50	70	58	33	14	86	27	7-20	1,5 - 4,0	AZUL	10 peças
7883009	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 16A - 380V/440V 9H - IP44 (R3009)	125	88	50	70	58	33	14	86	27	7-20	1,5 - 4,0	VERMELHO	10 peças
7883206	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 32A - 220V/240V 6H - IP44 (R3206)	142	97	64	70	58	33	14	86	27	7-20	2,5 - 6,0	AZUL	10 peças
7883209	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T 32A - 380V/440V 9H - IP44 (R3209)	142	97	64	70	58	33	14	86	27	7-20	2,5 - 6,0	VERMELHO	10 peças
7884006	TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 16A - 380V/440V 6H - IP44 (R4006)	129	92	55	70	58	33	14	86	27	7-20	1,5 - 4,0	VERMELHO	10 peças
7884009	TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 16A - 220V/240V 9H - IP44 (R4009)	129	92	55	70	58	33	14	86	27	7-20	1,5 - 4,0	AZUL	10 peças
7884206	TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 32A - 380V/440V 6H - IP44 (R4206)	142	97	64	70	58	33	14	86	27	7-20	2,5 - 6,0	VERMELHO	10 peças
7884209	TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 32A - 220V/240V 9H - IP44 (R4209)	142	97	64	70	58	33	14	86	27	7-20	2,5 - 6,0	AZUL	10 peças
7885006	TOMADA DE SOBREPOR 3P+N+T 16A - 380V/440V 6H - IP44 (R5006)	129	95	63	70	58	33	14	86	27	7-20	1,5 - 4,0	VERMELHO	10 peças
7885009	TOMADA DE SOBREPOR 3P+N+T 16A - 220V/240V 9H - IP44 (R5009)	131	94	62	70	58	33	14	86	27	7 - 20	1,5 - 4,0	AZUL	10 peças
7885206	TOMADA DE SOBREPOR 3P+N+T 32A - 380V/440V 6H - IP44 (R5206)	142	107	70	70	58	33	14	86	27	7 - 20	2,5 - 6,0	VERMELHO	10 peças
7885209	TOMADA DE SOBREPOR 3P+N+T 32A - 220V/240V 9H - IP44 (R5209)	143	102	70	70	58	33	14	86	27	7-20	2,5 - 6,0	AZUL	10 peças

TERMINAIS

TERMINAL ILHÓS/TUBULAR SIMPLES (PRÉ-ISOLADO)




Características: com capa plástica para isolamento na região da conexão do condutor com o terminal.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado eletroliticamente e isolamento em PVC.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.



CÓDIGO	SEÇÃO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)						QUANTIDADES		
				L	F	B	W	Dφ	dφ	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881231	0,50	BRANCA	7	14,00	8,00	6,00	2,60	1,30	1,00	100 peças	50 emb.	1.000 emb.
7881058	0,75	CINZA	10	14,60	8,00	6,60	2,80	1,60	1,30	100 peças	50 emb.	1.000 emb.
7881059	1,00	VERMELHA	12	14,60	8,00	6,60	3,00	1,80	1,50	100 peças	40 emb.	800 emb.
7881275	1,50 (curto)	PRETA	15	15,20	8,00	7,20	3,50	2,10	1,80	100 peças	40 emb.	800 emb.
7881060	1,50 (longo)	PRETA	15	18,40	10,00	8,40	3,50	2,10	1,80	100 peças	35 emb.	700 emb.
7881061	2,50	AZUL	21	15,20	8,00	7,20	4,00	2,60	2,30	100 peças	30 emb.	600 emb.
7881486	4,00 (curto)	CINZA	28	16,50	9,00	7,50	4,40	3,20	2,80	100 peças	20 emb.	400 emb.
7881062	4,00 (longo)	AMARELO	28	19,50	12,00	7,50	4,40	3,20	2,80	100 peças	16 emb.	320 emb.
7881276	4,00 (longo)	CINZA	28	19,50	12,00	7,50	4,40	3,20	2,80	100 peças	16 emb.	320 emb.
7881063	6,00 (curto)	VERDE	36	20,00	12,00	8,00	6,30	3,90	3,50	100 peças	13 emb.	260 emb.
7881277	6,00 (curto)	AMARELA	36	20,00	12,00	8,00	6,30	3,90	3,50	100 peças	13 emb.	260 emb.
7881409	6,00 (longo)	AMARELA	36	26,00	18,00	8,00	6,30	3,90	3,50	100 peças	10 emb.	200 emb.
7881064	10,00 (curto)	VERMELHA	50	21,50	12,00	9,50	7,60	4,90	4,50	100 peças	8 emb.	160 emb.
7881232	10,00 (médio)	VERMELHA	50	27,50	18,00	10,00	7,60	4,90	4,50	100 peças	6 emb.	120 emb.
7881278	10,00 (longo)	VERMELHA	50	35,00	25,00	10,00	7,60	4,90	4,50	100 peças	5 emb.	100 emb.
7881065	16,00 (curto)	AZUL	68	22,20	12,00	10,20	8,80	6,20	5,80	50 peças	10 emb.	200 emb.
7881233	16,00 (médio)	AZUL	68	28,20	18,00	10,00	8,80	6,20	5,80	50 peças	10 emb.	200 emb.
7881279	16,00 (longo)	AZUL	68	35,00	25,00	10,00	8,80	6,20	5,80	50 peças	8 emb.	160 emb.
7881066	25,00 (curto)	AMARELA	89	29,00	16,00	13,00	11,20	7,90	7,50	50 peças	6 emb.	120 emb.
7881234	25,00 (longo)	AMARELA	89	35,00	22,00	13,00	11,20	7,90	7,50	50 peças	6 emb.	120 emb.
7881300	35,00 (curto)	VERMELHA	111	30,00	16,00	14,00	12,70	8,70	8,30	50 peças	4 emb.	80 emb.
7881301	35,00 (longo)	VERMELHA	111	39,00	25,00	14,00	12,70	8,70	8,30	50 peças	4 emb.	80 emb.
7881302	50,00 (curto)	AZUL	134	36,00	20,00	16,00	15,30	10,90	10,30	50 peças	2 emb.	40 emb.
7881303	50,00 (longo)	AZUL	134	41,00	25,00	16,00	15,30	10,90	10,30	50 peças	2 emb.	40 emb.
7881485	70,00 (curto)	AMARELA	171	37,00	20,00	17,00	16,00	14,30	13,50	50 peças	2 emb.	40 emb.
7881410	70,00 (longo)	AMARELA	171	42,00	25,00	17,00	16,00	14,30	13,50	50 peças	2 emb.	40 emb.
7881411	95,00 (longo)	VERMELHA	207	44,00	25,00	19,00	18,50	15,30	14,50	50 peças	1 emb.	20 emb.


TERMINAL ILHÓS/TUBULAR DUPLO (PRÉ-ISOLADO)

Características: com capa plástica, para isolamento na região da conexão de dois condutores com o terminal.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado eletroliticamente e isolamento em PVC.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.



CÓDIGO	SEÇÃO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)						QUANTIDADES		
				L	F	B	W	Dφ	dφ	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881067	2 X 0,50	BRANCA	7	14,50	8,00	6,50	5,00	1,80	1,50	100 peças	40 emb.	800 emb.
7881068	2 X 0,75	CINZA	10	16,70	10,00	5,70	5,50	2,10	1,80	100 peças	35 emb.	700 emb.
7881069	2 X 1,00 (curto)	VERMELHA	12	15,10	8,00	7,10	5,50	2,30	2,00	100 peças	30 emb.	600 emb.
7881412	2 x 1,00 (longo)	VERMELHA	12	19,10	12,00	7,10	5,50	2,30	2,00	100 peças	25 emb.	500 emb.
7881070	2 x 1,50	PRETA	15	15,50	8,00	7,50	6,40	2,60	2,30	100 peças	20 emb.	400 emb.
7881071	2 x 2,50	AZUL	21	18,50	10,00	8,50	8,00	3,30	2,90	100 peças	10 emb.	200 emb.
7881072	2 x 4,00	CINZA	28	23,10	12,00	11,10	8,80	4,20	3,80	100 peças	08 emb.	160 emb.
7881073	2 x 6,00	AMARELA	36	26,10	12,00	12,10	9,50	5,30	4,90	100 peças	05 emb.	100 emb.
7881074	2 x 10,00	VERMELHA	60	26,60	14,00	12,60	12,60	6,90	6,50	50 peças	06 emb.	120 emb.
7881235	2 x 16,00	AZUL	68	31,30	14,00	17,30	19,00	8,70	8,30	25 peças	06 emb.	120 emb.

TERMINAIS




TERMINAL PINO SIMPLES (PRÉ-ISOLADO)

Características: com capa plástica para isolamento na região da conexão do condutor com o terminal.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico ou latão, ambos com acabamento estanhado eletroliticamente e isolamento em PVC.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.



CÓDIGO COBRE	CÓDIGO LATÃO	SEÇÃO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	ESPESSURA (mm)	DIMENSÕES (mm)					QUANTIDADES	
						L	F	E	B	DØ	EMBALAGEM	CAIXA
7881075	7881075LT	0,5 a 1,5	VERMELHA	15	0,70	23,00 (curto)	13,00	10,00	1,90	4,30	100 peças	15 emb.
7881076	-					28,00 (longo)	18,00	10,00	1,90		100 peças	15 emb.
7881077	7881077LT	1,5 a 2,5	AZUL	21	0,80	20,00 (curto)	10,00	10,00	1,90	4,90	100 peças	15 emb.
7881078	7881078LT					23,00 (longo)	13,00	10,00	1,90		100 peças	15 emb.
7881079	7881079LT	4,0 a 6,0	AMARELA	36	1,00	26,80	13,80	13,00	2,80	6,70	100 peças	7 emb.

TERMINAL PINO REFORÇADO (PRÉ-ISOLADO)

Características: com capa plástica para isolamento na região da conexão do condutor com o terminal.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado e isolamento em PVC.

VENDIDO POR PEÇA



NOVO

CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)							QUANTIDADES	
				ESPESSURA (H)	DØ	dØ	B	L	W	T	EMBALAGEM	CAIXA
7881236	10,00	VERMELHA	50	2,40	9,00	4,50	15,50	29,50	4,30	1,10	50 peças	6 emb.
7881237	16,00	AZUL	68	2,60	10,50	5,90	19,00	35,00	5,50	1,20	50 peças	4 emb.
7881238	25,00	AMARELA	89	2,60	11,50	7,00	24,50	44,50	6,80	1,20	20 peças	10 emb.
7881239	35,00	VERMELHA	111	3,20	14,00	8,70	29,50	54,00	8,00	1,50	20 peças	5 emb.
7881460	50,00	AZUL	134	7,10	16,00	10,00	30,20	56,50	9,20	3,30	10 peças	5 emb.

TERMINAIS

TERMINAL OLHAL/ANEL SIMPLES (PRÉ ISOLADO)



Características: com capa plástica, para isolamento na região da conexão do condutor com o terminal. Possibilita mais segurança na hora da fixação da lingueta ao parafuso, mantendo o terminal totalmente preso.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico ou latão, ambos com acabamento estanhado eletroliticamente e isolamento em PVC.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.



CÓDIGO COBRE	CÓDIGO LATÃO	SEÇÃO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	ESPESSURA (mm)	DIMENSÕES (mm)						QUANTIDADES			
						dø (FURO)	L	F	B	E	DØ	EMBALAGEM	CAIXA		
7881021	7881021LT	0,5 a 1,5	VERMELHA	15	0,70	3,70	21,00	5,50	8,00	10,00	4,30	100 peças	15 emb.		
7881022	7881022LT					4,30	21,00	5,50	8,00			100 peças	15 emb.		
7881023	7881023LT					5,30	21,00	5,50	8,00			100 peças	15 emb.		
7881024	7881024LT					6,50	27,00	8,50	11,60			100 peças	15 emb.		
7881026	7881026LT	1,5 a 2,5	AZUL	21	0,80	3,70	21,70	5,85	8,50	10,00	4,90	100 peças	15 emb.		
7881027	7881027LT					4,30	21,70	5,85	8,50			100 peças	15 emb.		
7881028	7881028LT					5,30	22,50	6,25	9,50			100 peças	15 emb.		
7881029	7881029LT					6,50	27,00	8,50	12,00			100 peças	10 emb.		
7881030	7881030LT					8,40	27,00	8,50	12,00			100 peças	10 emb.		
7881031	7881031LT	4,0 a 6,0	AMARELA	36	1,00	3,70	22,70	4,85	7,20	13,00	6,70	100 peças	7 emb.		
7881032	7881032LT					4,30	26,00	6,50	9,50			100 peças	7 emb.		
7881033	7881033LT					5,30	26,00	6,50	9,50			100 peças	7 emb.		
7881034	7881034LT					6,50	29,50	8,25	12,00			100 peças	7 emb.		
7881035	7881035LT					8,40	35,00	11,00	15,00			100 peças	7 emb.		
7881036	7881036LT					10,50	35,00	11,00	15,00			100 peças	7 emb.		
7881025	7881025LT	10,00	VERMELHA	50	1,15	6,40	31,50	8,50	11,00	17,50	8,30	100 peças	6 emb.		
7881225	7881225LT					8,40	36,00	11,50	14,00			100 peças	6 emb.		
7881373	7881373LT						1,20	10,50	39,00	13,00	18,00		8,00	100 peças	6 emb.
7881374	7881374LT							13,00	39,00	13,00	18,00			100 peças	6 emb.
7881288	7881288LT	16,00	AZUL	68		8,40	43,00	13,00	14,00	23,00	9,70	100 peças	4 emb.		
7881289	7881289LT					10,50	45,00	13,00	18,00			100 peças	4 emb.		
7881375	7881375LT					13,00	45,00	13,00	18,00		9,50	100 peças	4 emb.		
7881376	7881376LT					10,50	46,00	13,00	16,50	25,00	12,70	50 peças	4 emb.		
7881377	7881377LT					12,80	55,50	20,00	22,00			50 peças	4 emb.		

TERMINAL OLHAL/ANEL REFORÇADO (PRÉ ISOLADO)


Características: com capa plástica, para isolamento na região da conexão do condutor com o terminal. Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Área de conexão por compressão com boca expandida, para facilitar a entrada do cabo condutor. Para uma compressão.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado e isolamento em PVC.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.

VENDIDO POR PEÇA



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	MODELO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)										QUANTIDADES	
					C1 (mm)	EØ (FURO)	DØ	dØ	W	B	L	B1	L1	EMBALAGEM	CAIXA	
7881226	10,00	VERMELHA	RHD 10-6	50	6,50	6,00	5,50	4,50	11,00	13,00	30,00	19,00	36,00	50 peças	12 emb.	
7881368	10,00	VERMELHA	RHD 10-8	50	6,50	8,30	5,50	4,50	12,50	13,00	30,00	19,00	36,00	100 peças	6 emb.	
7881227	16,00	AZUL	RHD 16-6	68	6,00	6,50	6,50	5,50	11,00	14,00	30,70	21,00	38,00	50 peças	8 emb.	
7881369	16,00	AZUL	RHD 16-8	68	6,50	8,30	6,50	5,40	12,50	13,00	30,70	21,00	38,00	50 peças	8 emb.	
7881228	25,00	AMARELA	RHD 25-8	89	7,00	8,30	8,40	6,70	13,00	13,00	32,20	28,00	44,50	20 peças	15 emb.	
7881370	25,00	AMARELA	RHD 25-10	89	9,00	10,00	8,40	6,70	13,00	13,40	37,00	28,00	44,50	100 peças	3 emb.	
7881229	35,00	VERMELHA	RHD 35-8	111	7,50	8,30	10,00	8,60	16,00	16,00	37,60	29,00	47,50	20 peças	10 emb.	
7881371	35,00	VERMELHA	RHD 35-10	111	9,00	10,00	10,50	8,60	17,00	16,00	41,80	29,00	47,50	20 peças	10 emb.	
7881290	50,00	AZUL	RHD 50-8	134	8,50	8,30	11,50	9,50	18,00	17,00	41,00	34,00	57,00	50 peças	2 emb.	
7881372	50,00	AZUL	RHD 50-10	134	10,20	10,00	11,50	9,50	18,00	17,00	41,00	34,00	57,00	50 peças	2 emb.	
7881461	70,00	AMARELO	RHD 70-8	171	10,25	8,50	16,50	12	21,40	18,00	47,40	35,00	58,50	10 peças	10 emb.	
7881462	70,00	AMARELO	RHD 70-10	171	11,25	10,50	16,50	12	21,40	18,00	47,40	35,00	58,50	50 peças	2 emb.	

NOVO

TERMINAIS




TERMINAIS TIPO MACHO E FÊMEA (PVC)

Características: com capa plástica para isolamento na região da conexão do condutor com o terminal.

Aplicação: equipamentos e circuitos elétricos em geral, de até 750 V, com finalidade de conectar ou desconectar condutores entre si ou em equipamentos.


Material: latão com acabamento estanhado eletroliticamente e isolamento em PVC.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.




TERMINAL TIPO FÊMEA (PRÉ-ISOLADO)

CÓDIGO	SEÇÃO CONDUTOR (mm ²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	ESPESSURA (mm)	LINGUETA (mm)	DIMENSÕES (mm)					QUANTIDADES		
						B	Dφ	dφ	L	E	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881080	0,5 a 1,5	VERMELHA	10	0,40	0,80 x 6,35	6,60	3,80	1,70	19,80	10,00	100 peças	15 emb.	300 emb.
7881081	1,5 a 2,5	AZUL	15	0,40	0,80 x 6,35	6,60	4,30	2,30	19,80	10,00	100 peças	10 emb.	300 emb.
7881082	4,0 a 6,0	AMARELA	24	0,40	0,80 x 6,35	6,60	5,70	3,40	23,40	12,50	100 peças	7 emb.	300 emb.



TERMINAL TIPO FÊMEA (TOTALMENTE ISOLADO)

CÓDIGO	SEÇÃO CONDUTOR (mm ²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	ESPESSURA (mm)	LINGUETA (mm)	DIMENSÕES (mm)					QUANTIDADES		
						B	Dφ	dφ	L	E	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881083	0,5 a 1,5	VERMELHA	10	0,40	0,80 x 6,35	6,60	3,80	1,70	22,40	10,00	100 peças	7 emb.	140 emb.
7881084	1,5 a 2,5	AZUL	15	0,40	0,80 x 6,35	6,60	4,30	2,30	22,70	10,00	100 peças	7 emb.	140 emb.
7881085	4,0 a 6,0	AMARELA	24	0,40	0,80 x 6,35	6,60	5,70	3,4	23,00	12,50	100 peças	7 emb.	140 emb.



TERMINAL TIPO MACHO (PRÉ-ISOLADO)

CÓDIGO	SEÇÃO CONDUTOR (mm ²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	ESPESSURA (mm)	LINGUETA (mm)	DIMENSÕES (mm)					QUANTIDADES		
						B	Dφ	dφ	L	E	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881086	0,5 a 1,5	VERMELHA	10	0,40	0,80 x 6,35	6,40	3,80	1,70	21,00	10,00	100 peças	15 emb.	300 emb.
7881087	1,5 a 2,5	AZUL	15	0,40	0,80 x 6,35	6,40	4,30	2,30	21,00	10,00	100 peças	15 emb.	300 emb.
7881088	4,0 a 6,0	AMARELA	24	0,40	0,80 x 6,35	6,40	5,70	3,40	23,00	12,50	100 peças	7 emb.	300 emb.

TERMINAIS




TERMINAL TIPO MACHO E FÊMEA (NYLON)

Características: possui capa em nylon para a isolamento em toda região da conexão do condutor com o terminal

Aplicação: equipamentos e circuitos elétricos em geral de até 400 V, com finalidade de conectar ou desconectar condutores entre si ou em equipamentos.


Material: latão e isolamento em nylon.

Temperatura de operação: até +105 °C.



TERMINAL TIPO LUVA FÊMEA (TOTALMENTE ISOLADO)

CÓDIGO	SEÇÃO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	ESPESSURA (mm)	LINGUETA (mm)	DIMENSÕES (mm)					QUANTIDADES		
						B	DØ	dØ	L	E	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881294	0,50 - 1,50	VERMELHA	10	0,40	0,80 x 6,35	6,60	4,30	1,70	21,00	11,00	100 peças	7 emb.	140 emb.
7881295	1,50 - 2,50	AZUL	15	0,40	0,80 x 6,35	6,60	4,80	2,40	22,00	11,00	100 peças	7 emb.	140 emb.
7881296	4,00 - 6,00	AMARELA	24	0,40	0,80 x 6,35	6,60	6,40	3,60	24,00	13,00	100 peças	5 emb.	140 emb.



TERMINAL TIPO LUVA MACHO (TOTALMENTE ISOLADO)

CÓDIGO	SEÇÃO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	ESPESSURA (mm)	LINGUETA (mm)	DIMENSÕES (mm)					QUANTIDADES		
						B	DØ	dØ	L	E	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881297	0,50 - 1,50	VERMELHA	10	0,4x2	0,80 x 6,35	6,35	4,30	1,70	23,00	11,00	100 peças	7 emb.	140 emb.
7881298	1,50 - 2,50	AZUL	15	0,4x2	0,80 x 6,35	6,35	4,80	2,40	23,00	11,00	100 peças	7 emb.	140 emb.
7881299	4,00 - 6,00	AMARELA	24	0,4x2	0,80 x 6,35	6,35	6,40	3,60	25,00	13,00	100 peças	5 emb.	140 emb.


TERMINAL FORQUILHA/GARFO (PRÉ-ISOLADO)

Características: com capa plástica, para isolamento na região da conexão do condutor com o terminal. Possibilita mais segurança na hora da fixação da lingueta ao parafuso, mantendo o terminal totalmente preso.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico ou latão, ambos com acabamento estanhado eletroliticamente e isolamento em PVC.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.



CÓDIGO COBRE	CÓDIGO LATÃO	SEÇÃO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	ESPESSURA (mm)	DIMENSÕES (mm)						QUANTIDADES	
						d (Abertura)	L	F	B	E	DØ	EMBALAGEM	CAIXA
7881037	7881037LT	0,5 A 1,5	VERMELHA	15	0,70	3,70	21,20	6,50	5,70	10,00	4,30	100 peças	15 emb.
7881038	7881038LT					4,30	21,20	6,50	6,40			100 peças	15 emb.
7881230	7881230LT					5,30	21,20	6,50	8,10			100 peças	15 emb.
7881039	7881039LT	1,5 A 2,5	AZUL	21	0,80	3,70	21,20	6,50	5,70	10,00	4,90	100 peças	15 emb.
7881040	7881040LT					4,30	21,20	6,50	6,40			100 peças	15 emb.
7881041	7881041LT					5,30	21,20	6,50	8,10			100 peças	15 emb.
7881042	7881042LT	4,0 A 6,0	AMARELO	36	1,00	4,30	26,50	7,50	8,30	13,00	6,70	100 peças	7 emb.
7881043	7881043LT					5,30	26,50	7,50	9,00			100 peças	7 emb.
7881407	7881407LT	10	VERMELHO	50	1,00	6,50	31,50	7,20	11,30	17,50	8,00	100 peças	6 emb.
7881408	-					8,50	36,70	13,00	14,50			100 peças	6 emb.

TERMINAIS




TERMINAL DE DERIVAÇÃO

Características: possui lâmina de perfuração que rompe a capa do condutor e mantém o contato elétrico na derivação.

Aplicação: derivações elétricas industriais, residenciais e automotiva. Instalação fácil com alicate universal, rápida e segura.

Material: cobre eletrolítico estanhado eletroliticamente e isolamento em PVC.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)		QUANTIDADES	
				W (mm)	L (mm)	EMBALAGEM	CAIXA
7881291	0,50 - 1,50	VERMELHA	12,00	20,00	27,00	50 peças	4 emb.
7881292	0,75 - 2,50	AZUL	21,00	20,00	27,00	50 peças	4 emb.
7881293	4,00 - 6,00	AMARELA	36,00	20,50	34,50	50 peças	2 emb.


LUVA DE EMENDA ISOLADA

Características: totalmente isolada, com área de conexão por compressão com guia de centralização do condutor.

Aplicação: emendas elétricas em geral, de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico ou latão, ambos com acabamento estanhado eletroliticamente e isolamento em PVC.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.



CÓDIGO COBRE	CÓDIGO LATÃO	SEÇÃO CONDUTOR (mm²)	COR DA ISOLAÇÃO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)				QUANTIDADES	
					L	I	dØ	DØ	EMBALAGEM	CAIXA
7881044	7881044LT	0,5 a 1,5	VERMELHA	15A	25,00	15,00	1,70	4,30	50 peças	16 emb.
7881045	7881045LT	1,5 a 2,5	AZUL	21A	25,00	15,00	2,30	4,90	50 peças	16 emb.
7881046	7881046LT	4,0 a 6,0	AMARELO	36A	25,00	15,00	3,40	6,70	50 peças	12 emb.
7881047	-	6,0 a 10,0	VERMELHA	50A	32,00	21,00	4,50	8,50	50 peças	6 emb.


CONECTOR DE TORÇÃO

Características: área de conexão por torção em sentido horário. Uma mola interna puxa e comprime os condutores. Para desfazer a conexão, gire em sentido anti-horário.

Aplicação: emendas elétricas em geral, de até 750 V.

Material: rosca interna em espiral de aço e isolamento em nylon.

Temperatura de operação: -30 °C a +110 °C.



CÓDIGO	COR DA ISOLAÇÃO	FAIXAS DE COMBINAÇÕES DE CABOS (mm²)	DIMENSÕES (mm)			QUANTIDADES		
			B	C	L	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881256	LARANJA	5x0,75 4x1,0 3x1,5 2x2,5	12,60	9,90	22,10	100 peças	4 emb.	80 emb.
7881257	AMARELA	6x0,75 5x1,0 4x1,5 3x2,5 2x4,0	13,70	11,00	24,50	50 peças	6 emb.	120 emb.
7881258	VERMELHA	8x0,75 6x1,0 5x1,5 4x2,5 3x4,0 2x6,0	16,00	13,00	26,50	25 peças	8 emb.	160 emb.

TERMINAIS




TERMINAL DE COMPRESSÃO CURTO (1 COMPRESSÃO) - SEM BOCA EXPANDIDA

Características: alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Para uma compressão.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado.

VENDIDO POR PEÇA



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR (mm²)	MODELO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)							QUANTIDADES	
				C1 (mm)	EØ (FURO)	DØ	dØ	W	B	L	EMBALAGEM	CAIXA
7881417	6,00	RHD 6-5	36	5,50	5,20	5,90	4,00	10,00	9,50	24,60	100 peças	15 emb.
7881418	10,00	RHD 10-6	50	6,50	6,50	6,60	4,50	11,00	13,00	30,00	100 peças	10 emb.
7881419	16,00	RHD 16-6	68	6,00	6,00	7,50	5,50	11,00	14,00	30,70	100 peças	8 emb.
7881420	16,00	RHD 16-8	68	6,60	8,30	7,30	5,50	12,50	13,00	30,70	50 peças	10 emb.
7881421	25,00	RHD C25-6	89	7,00	6,50	9,10	6,70	13,00	13,00	32,20	50 peças	8 emb.
7881422	25,00	RHD C25-8	89	7,00	8,30	8,90	6,70	13,00	13,00	32,20	50 peças	8 emb.
7881423	35,00	RHD C35-8	111	7,50	8,30	11,00	8,60	16,00	16,00	37,60	50 peças	6 emb.
7881424	50,00	RHD C50-8	134	8,50	8,30	12,40	9,50	18,00	17,00	41,00	20 peças	10 emb.
7881425	50,00	RHD C50-10	134	10,00	10,30	12,20	9,50	17,50	17,00	44,50	20 peças	10 emb.
7881427	70,00	RHD C70-8	171	10,50	8,30	14,70	12,00	21,50	21,50	52,40	20 peças	5 emb.
7881426	70,00	RHD C70-10	171	10,50	10,30	15,00	12,00	22,00	21,50	52,40	20 peças	5 emb.
7881429	95,00	RHD C95-10	207	11,00	10,30	16,70	13,40	24,20	22,50	54,70	10 peças	5 emb.
7881428	95,00	RHD C95-12	207	11,00	12,70	17,00	13,40	25,00	22,50	54,70	10 peças	5 emb.
7881431	120,00	RHD C120-10	239	12,50	10,30	18,60	15,00	27,10	23,00	60,00	10 peças	3 emb.
7881430	120,00	RHD C120-12	239	12,50	12,70	19,00	15,00	27,50	23,00	60,00	10 peças	3 emb.
7881432	150,00	RHD C150-12	272	14,00	12,70	21,20	16,50	30,50	27,00	67,00	10 peças	3 emb.
7881433	150,00	RHD C150-16	272	16,20	16,50	20,80	16,50	30,20	27,00	71,40	10 peças	3 emb.
7881434	185,00	RHD C185-14	310	15,00	14,80	23,00	19,00	34,00	30,00	73,00	4 peças	5 emb.
7881435	185,00	RHD C185-16	310	16,60	16,50	22,60	19,00	33,30	30,00	76,20	4 peças	5 emb.
7881436	240,00	RHD C240-16	354	18,20	16,50	26,50	21,00	38,60	38,00	91,40	5 peças	5 emb.

TERMINAIS




TERMINAL DE COMPRESSÃO CURTO (1 COMPRESSÃO) - COM BOCA EXPANDIDA

Características: alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Área de conexão por compressão com boca expandida, para facilitar a entrada do condutor flexível. Também permite condutor rígido. Para uma compressão.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado.

VENDIDO POR PEÇA



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR (mm²)	MODELO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)							QUANTIDADES	
				C1 (mm)	EØ (FURO)	DØ	dØ	W	B	L	EMBALAGEM	CAIXA
7881048C	6,00	RHD 6-5	36	5,50	5,20	5,90	4,00	10,00	9,50	24,60	50 peças	30 emb.
7881049C	10,00	RHD 10-6	50	6,50	6,50	6,60	4,50	11,00	13,00	30,00	50 peças	20 emb.
7881050C	16,00	RHD 16-6	68	6,00	6,50	7,50	5,50	11,00	14,00	30,70	50 peças	16 emb.
7881254C	16,00	RHD 16-8	68	6,60	8,30	7,30	5,50	12,50	13,00	30,70	50 peças	16 emb.
7881051C	25,00	RHD 25-6	89	7,00	6,50	9,10	6,70	13,00	13,00	32,20	50 peças	12 emb.
7881255C	25,00	RHD C25-8	89	7,00	8,30	8,90	6,70	13,00	13,00	32,20	50 peças	10 emb.
7881052C	35,00	RHD C35-8	111	7,50	8,30	11,00	8,60	16,00	16,00	37,60	50 peças	8 emb.
7881053C	50,00	RHD C50-8	134	8,50	8,30	12,40	9,50	18,00	17,00	41,00	20 peças	10 emb.
7881280C	50,00	RHD C50-10	134	10,00	10,30	12,20	9,50	17,50	17,00	44,00	20 peças	10 emb.
7881281C	70,00	RHD C70-8	171	10,50	8,30	14,70	12,00	21,50	21,50	52,40	20 peças	5 emb.
7881054C	70,00	RHD C70-10	171	10,50	10,30	15,00	12,00	22,00	21,50	52,40	20 peças	5 emb.
7881282C	95,00	RHD C95-10	207	11,00	10,30	16,70	13,40	24,20	22,50	54,70	10 peças	10 emb.
7881055C	95,00	RHD C95-12	207	11,00	12,70	17,00	13,40	25,00	22,50	54,70	10 peças	10 emb.
7881283C	120,00	RHD C120-10	239	12,50	10,30	18,60	15,00	27,10	23,00	60,00	10 peças	6 emb.
7881056C	120,00	RHD C120-12	239	12,50	12,70	19,00	15,00	27,50	23,00	60,00	10 peças	6 emb.
7881057C	150,00	RHD C150-12	272	14,00	12,70	21,20	16,50	30,50	27,00	67,00	10 peças	5 emb.
7881284C	150,00	RHD C150-16	272	16,20	16,50	20,80	16,50	30,20	27,00	71,40	10 peças	5 emb.
7881241C	185,00	RHD C185-14	310	15,00	14,80	23,00	19,00	34,00	30,00	73,00	4 peças	10 emb.
7881285C	185,00	RHD C185-16	310	16,60	16,50	22,60	19,00	33,30	30,00	76,20	4 peças	10 emb.
7881242C	240,00	RHD C240-16	354	18,20	16,50	26,50	21,00	38,60	38,00	91,40	5 peças	5 emb.
7881243C	300,00	RHD C300-16	419	19,50	16,50	30,00	24,50	43,80	42,00	98,00	6 peças	3 emb.
7881244C	400,00	RHD C400-16	502	20,60	16,50	35,00	27,00	50,00	44,00	104,00	1 peça	12 emb.

TERMINAIS




TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO (2 COMPRESSÕES) COM BOCA EXPANDIDA

Características: alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Área de conexão por compressão com boca expandida para facilitar a entrada do condutor flexível. Também permite condutor rígido. Para até duas compressões.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado.

VENDIDO POR PEÇA



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR (mm ²)	MODELO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)							QUANTIDADES		
				C1 (mm)	EØ (FURO)	DØ	dØ	W	B	L	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881049L	10,00	RHD 10-6	50	6,50	6,50	6,60	4,50	11,00	22,00	39,00	50 peças	14 emb.	84 emb.
7881050L	16,00	RHD 16-6	68	6,00	6,50	7,50	5,50	11,00	23,00	39,70	50 peças	12 emb.	72 emb.
7881254L	16,00	RHD 16-8	68	6,00	8,30	7,30	5,50	12,50	22,00	39,70	100 peças	6 emb.	36 emb.
7881051L	25,00	RHD L25-6	89	7,00	6,50	9,10	6,70	13,00	28,00	47,20	50 peças	6 emb.	36 emb.
7881255L	25,00	RHD L25-8	89	7,00	8,30	8,90	6,70	13,00	28,00	47,20	50 peças	6 emb.	36 emb.
7881052L	35,00	RHD L35-8	111	7,50	8,30	11,00	8,60	16,00	31,00	52,60	50 peças	4 emb.	24 emb.
7881053L	50,00	RHD L50-8	134	8,50	8,30	12,40	9,50	18,00	32,00	56,00	20 peças	7 emb.	42 emb.
7881280L	50,00	RHD L50-10	134	10,00	10,30	12,20	9,50	17,50	32,00	59,00	20 peças	7 emb.	42 emb.
7881281L	70,00	RHD L70-8	171	10,50	8,30	14,70	12,00	21,50	36,50	67,40	20 peças	5 emb.	30 emb.
7881054L	70,00	RHD L70-10	171	10,50	10,30	15,00	12,00	22,00	36,50	67,40	20 peças	5 emb.	30 emb.
7881282L	95,00	RHD L95-10	207	11,00	10,30	16,70	13,40	24,20	37,50	69,70	10 peças	9 emb.	54 emb.
7881055L	95,00	RHD L95-12	207	11,00	12,70	17,00	13,40	25,00	37,50	69,70	10 peças	9 emb.	54 emb.
7881283L	120,00	RHD L120-10	239	12,50	10,30	18,60	15,00	27,10	38,00	75,00	10 peças	6 emb.	36 emb.
7881056L	120,00	RHD L120-12	239	12,50	12,70	19,00	15,00	27,50	38,00	75,00	10 peças	6 emb.	36 emb.
7881057L	150,00	RHD L150-12	272	14,00	12,70	21,20	16,50	30,50	42,00	82,00	10 peças	4 emb.	24 emb.
7881284L	150,00	RHD L150-16	272	16,20	16,50	20,80	16,50	30,20	42,00	86,40	10 peças	4 emb.	24 emb.
7881241L	185,00	RHD L185-14	310	15,00	14,80	23,00	19,00	34,00	45,00	88,00	4 peças	12 emb.	72 emb.
7881285L	185,00	RHD L185-16	310	16,60	16,50	22,60	19,00	33,30	45,00	91,20	4 peças	12 emb.	72 emb.
7881242L	240,00	RHD L240-16	354	18,20	16,50	26,50	21,00	38,60	53,00	106,40	5 peças	5 emb.	30 emb.
7881243L	300,00	RHD L300-16	419	19,50	16,50	30,00	24,50	43,80	57,00	113,00	6 peças	3 emb.	18 emb.
7881244L	400,00	RHD L400-16	502	20,60	16,50	35,00	27,00	50,00	59,00	119,00	1 peça	12 emb.	72 emb.

TERMINAIS



LUVA DE EMENDA COM BOCA EXPANDIDA

Características: alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Área de conexão por compressão com boca expandida para facilitar a entrada do condutor flexível. Também suporta condutor rígido. Possui guia de centralização do condutor.

Aplicação: para emendas de condutores de cobre flexíveis e rígidos.


Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado.

VENDIDO POR PEÇA



CÓDIGO	SEÇÃO DO CONDUTOR (mm²)	MODELO	CORRENTE (A)	DIMENSÕES (mm)			QUANTIDADES		
				L	DØ	dØ	EMBALAGEM	CAIXA	CAIXA MÃE
7881216	10,00	RHD 10	50	30,00	8,10	5,90	20 peças	40 emb.	240 emb.
7881217	16,00	RHD 16	68	35,00	9,50	7,30	20 peças	20 emb.	120 emb.
7881218	25,00	RHD 25	90	40,00	11,10	8,50	20 peças	15 emb.	90 emb.
7881219	35,00	RHD 35	110	45,00	11,70	9,10	20 peças	10 emb.	60 emb.
7881220	50,00	RHD 50	130	50,00	13,00	10,40	20 peças	10 emb.	60 emb.
7881221	70,00	RHD 70	170	55,00	14,20	11,70	20 peças	5 emb.	30 emb.
7881222	95,00	RHD 95	200	60,00	15,70	13,00	10 peças	5 emb.	30 emb.
7881223	120,00	RHD 120	240	65,00	17,20	14,20	10 peças	5 emb.	30 emb.

CONECTORES TERMOPLÁSTICOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	EMB	CX MÃE
7881324	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 4 mm	INCOLOR	10	1000
7881325	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 6 mm	INCOLOR	10	1000
7881326	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 10 mm	INCOLOR	10	500
7881327	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 16 mm	INCOLOR	10	300
7881328	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 25 mm	INCOLOR	10	200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	EMB	CX MÃE
7881329	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 4 mm	PRETO	10	1000
7881330	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 6 mm	PRETO	10	1000
7881331	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 10 mm	PRETO	10	500
7881332	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 16 mm	PRETO	10	300
7881333	CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 25 mm	PRETO	10	200

CONECTORES DE EMENDA E DERIVAÇÃO **NOVO**




CONECTORES DE EMENDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX MÃE
7881561	1P 250V 32A 0,50 - 4,00MM ²	100	5000
7881562	2P 250V 32A 0,50 - 4,00MM ²	50	2500
7881563	3P 250V 32A 0,50 - 4,00MM ²	50	2500
7881564	4P 250V 32A 0,50 - 4,00MM ²	40	2000
7881565	5P 250V 32A 0,50 - 4,00MM ²	25	1250

CONECTORES DE EMENDA E DERIVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX MÃE
7881567	2P (2 ENTRADAS / 4 SAÍDAS) 250V 32A 0,50 - 4,00MM ²	50	2500
7881568	2P (2 ENTRADAS / 6 SAÍDAS) 250V 32A 0,50 - 4,00MM ²	30	1500
7881569	3P (3 ENTRADAS / 6 SAÍDAS) 250V 32A 0,50 - 4,00MM ²	30	1500
7881570	3P (3 ENTRADAS / 9 SAÍDAS) 250V 32A 0,50 - 4,00MM ²	20	1000



CONECTOR TIPO MORDENTE E DERIVAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX MÃE
7881571	1P (1 ENTRADA / 1 SAÍDA) 250V 16A 0,50 - 1,50MM ²	50	2500
7881572	2P (2 ENTRADAS / 2 SAÍDAS) 250V 16A 0,50 - 1,50MM ²	50	2500
7881573	2P (2 ENTRADAS / 4 SAÍDAS) 250V 16A 0,50 - 1,50MM ²	50	2500
7881574	1P (1 ENTRADA / 1 SAÍDA) 250V 24A 1,50 - 2,50MM ²	50	2500
7881575	2P (2 ENTRADAS / 2 SAÍDAS) 250V 24A 1,50 - 2,50MM ²	50	2500
7881576	2P (2 ENTRADAS / 4 SAÍDAS) 250V 24A 1,50 - 2,50MM ²	50	2500
7881577	1P (1 ENTRADA / 1 SAÍDA) 250V 32A 2,50 - 4,00MM ²	50	2500
7881578	2P (2 ENTRADAS / 2 SAÍDAS) 250V 32A 2,50 - 4,00MM ²	50	2500
7881579	2P (2 ENTRADAS / 4 SAÍDAS) 250V 32A 2,50 - 4,00MM ²	50	2500


CAPA DE PROTEÇÃO PARA EMENDA IP68 **NOVO**



Norma
UL94-HB



Proteção
UV



CAPA DE PROTEÇÃO TIPO "I" PARA
EMENDA IP68 (VAZIO)
Código: **7881560**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças

CAPA DE PROTEÇÃO TIPO "T" PARA
EMENDA IP68 3P (COM CONECTORES)
Código: **7881566**
Embalagem: 20 peças
Caixa mãe: 240 peças

PORCELANAS



BASE GU10/GZ10 PARA
LÂMPADA DICROICA COM
RABICHO 15cm
2A/250V - BRANCA
Código: **7881002**
Embalagem: 20 peças
Caixa mãe: 1.000 peças



BASE G9 P/ LÂMPADA
HALÓGENA HALOPIN C/
RABICHO DE 15cm
2A/250V
Código: **7881164**
Embalagem: 100 peças
Caixa mãe: 1.600 peças



CONECTOR DE PORCELANA
2 POLOS 6mm² 30A/600V
Código: **7881470**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças



CONECTOR DE PORCELANA
3 POLOS 6mm² 30A/600V
Código: **7881471**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças



CONECTOR DE PORCELANA
2 POLOS 10mm² 50A/600V
Código: **7881004**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças



CONECTOR DE PORCELANA
3 POLOS 10mm² 50A/600V
Código: **7881005**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças



CONECTOR DE PORCELANA
2 POLOS 16mm² 68A/600V
Código: **7881172**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças



CONECTOR DE PORCELANA
3 POLOS 16mm² 68A/600V
Código: **7881006**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 200 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO
DE PORCELANA
PLAFONIER E27 4A/250V
Código: **7881009**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 300 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO
ADAPTADOR DE PORCELANA
E40 PARA E27 4A/250V
Código: **7881008**
Embalagem: 20 peças
Caixa mãe: 300 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO
ADAPTADOR DE PORCELANA
E27 PARA E40 4A/250V
Código: **7881174**
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 100 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA PARA PLAFON
E27 4A/250V COM RABICHO 10 cm
Código: **7881175**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 400 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA PARA PLAFON
E27 4A/250V
Código: **7881013**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 400 peças



BASE/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA COM RABICHO
- EMBORRACHADO - E27
4A/250V - PRETO
Código: **7881020**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 400 peças

PORCELANAS



BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA E40 16A/750V
REFORÇADO
Código: **7881007**
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 120 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA PARA AMBIENTE
EXTERNO E27 4A/250V
Código: **7881011**
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 120 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA E27 4A/250V
REFORÇADO
Código: **7881173**
Embalagem: 30 peças
Caixa mãe: 300 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA FIXO DE TETO
E27 4A/250V
Código: **7881010**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 200 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA LISO PARA SPOT
E27 4A/250V
Código: **7881012**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 400 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA INCLINADO E
DESMONTÁVEL E27 4A/250V
Código: **7881182**
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 100 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA INCLINADO
SIMPLES E27 4A/250V
Código: **7881472**
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 100 peças



PLAFON DE PORCELANA
E27 4A/250V
Código: **7881177**
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 60 peças



ISOLADOR PIMENTÃO DE
PORCELANA COM PARAFUSO
Código: **7881202**
Embalagem: 60 peças



ISOLADOR ROLDANA DE
PORCELANA 72 x 72 mm
Código: **7881201**
Embalagem: 40 peças

TERMOPLÁSTICOS



BASE GIRATÓRIA LONGA
C/ ENGATE RÁPIDO PARA
LÂMPADA G13 T8-T10-T12
2A/250V - BRANCA
Código: **7881000**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 2000 peças



BASE GIRATÓRIA CURTA C/ ENGATE
RÁPIDO PARA LÂMPADA G13
T8-T10-T12 2A/250V - BRANCA
Código: **7881001**
Embalagem: 100 peças
Caixa mãe: 2000 peças



BASE G13 CEBOLINHA COM
RABICHO PARA LÂMPADA
T8-T10-T12 4A/250V
Código: **7881003**
Embalagem: 100 peças
Caixa mãe: 3.000 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO PENDENTE
SEM CHAVE - TERMOPLÁSTICO
E27 4A/250V
Código Preto: **7881014**
Código Branco: **7881178**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 600 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO PENDENTE
PARA ABAJUR - TERMOPLÁSTICO
E27 4A/250V
Código Preto: **7881017**
Código Branco: **7881180**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 300 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO PENDENTE
COM RABICHO - TERMOPLÁSTICO
E27 4A/250V
Código Preto: **7881016**
Código Branco: **7881179**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO FIXO
DE TETO - TERMOPLÁSTICO
E27 4A/250V
Código Preto: **7881018**
Código Branco: **7881181**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 300 peças



BOCAL/RECEPTÁCULO ADAPTADOR
PLUG - TERMOPLÁSTICO
E27 4A/250V
Código Preto: **7881015**
Código Branco: **7881314**
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 300 peças



BOCAL PENDENTE COM
CHAVE TERMOPLÁSTICO
E27 4A/250V
Código: **7881315**
Embalagem: 50 peças
Caixa Mãe: 300 peças



BASE/RECEPTÁCULO
PENDENTE COM RABICHO
- EMBORRACHADO - E27
4A/250V - PRETO
Código: **7881019**
Embalagem: 12 peças
Caixa mãe: 324 peças

FIXADORES DE FIO COM PREGO DE AÇO



FIXADOR DE FIOS CIRCULAR
BRANCO



FIXADOR DE FIOS CIRCULAR
PRETO



FIXADOR DE FIOS RETANGULAR
BRANCO



FIXADOR DE FIOS RETANGULAR
PRETO




FIXADOR DE FIOS RETANGULAR
MARROM

Aplicação: Indicado para fixação* de fios e cabos em paredes ou tetos de madeira e/ou alvenaria. Pode ser utilizados com cabos e fios circulares/paralelos, elétricos, coaxiais, de rede, etc.;

Material: Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) e prego de aço carbono, proporcionando resistência e durabilidade;

Formato e cores: circular na cor branca e preta; Retângular nas cores branca, preta e marrom.

*A Fixação é realizada com o auxílio de um martelo.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ABERTURA (mm)	ALTURA (mm)	PREGO (mm)	QUANTIDADES		RECOMENDAÇÕES
					EMBALAGEM	CAIXA	
7881343	FIXADOR DE FIO CIRCULAR COM PREGO DE AÇO - BRANCO	4,0	5,0	1,7 X 14	50 peças	1.000 emb.	-
7881344	FIXADOR DE FIO CIRCULAR COM PREGO DE AÇO - BRANCO	6,0	8,0	1,7 X 16	50 peças	750 emb.	-
7881345	FIXADOR DE FIO CIRCULAR COM PREGO DE AÇO - BRANCO	8,0	9,5	1,9 X 19	50 peças	500 emb.	-
7881346	FIXADOR DE FIO CIRCULAR COM PREGO DE AÇO - BRANCO	10,0	12,0	2,0 X 23	50 peças	250 emb.	-
7881404	FIXADOR DE FIO CIRCULAR COM PREGO DE AÇO - PRETO	6,0	8,0	1,7 X 16	50 peças	750 emb.	2 x 0,5 a 2 x 1,0 3 x 0,5 a 3 x 1,0
7881405	FIXADOR DE FIO CIRCULAR COM PREGO DE AÇO - PRETO	8,0	9,5	1,9 X 19	50 peças	500 emb.	2 x 1,5 a 2 x 2,5 3 x 1,5 e 4 x 1,0 2 x 4,0 a 2 x 6,0
7881406	FIXADOR DE FIO CIRCULAR COM PREGO DE AÇO - PRETO	10,0	12,0	2,0 X 23	50 peças	250 emb.	3 x 2,5 a 3 x 4,0 4 X 1,5 a 4 x 2,5
7881347	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - BRANCO	4,0	5,0	1,7 X 14	50 peças	1.000 emb.	-
7881348	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - BRANCO	6,0	6,0	1,7 X 14	50 peças	750 emb.	2 x 0,5 a 1,5
7881349	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - BRANCO	8,0	7,0	1,7 X 16	50 peças	500 emb.	2 x 2,5 a 4,0
7881350	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - BRANCO	10,0	8,0	1,9 X 19	50 peças	250 emb.	2 x 6,0
7881351	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - PRETO	6,0	6,0	1,7 X 14	50 peças	750 emb.	2 x 0,5 a 1,5
7881352	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - PRETO	8,0	7,0	1,7 X 16	50 peças	500 emb.	2 x 2,5 a 4,0
7881353	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - PRETO	10,0	8,0	1,9 X 19	50 peças	250 emb.	2 x 6,0
7881354	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - MARROM	6,0	6,0	1,7 X 15	50 peças	750 emb.	2 x 0,5 a 1,5
7881355	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - MARROM	8,0	7,0	1,7 X 16	50 peças	500 emb.	2 x 2,5 a 4,0
7881356	FIXADOR DE FIO RETANGULAR COM PREGO DE AÇO - MARROM	10,0	8,0	1,9 X 19	50 peças	250 emb.	2 x 6,0

ACESSÓRIOS VDI E LINHA LAN



TOMADA RJ45 CAT5E
KEYSTONE 180 - PRETA
Código: **7881159**
Embalagem: 100 peças



TOMADA RJ45 CAT6
KEYSTONE 180 - PRETA
Código: **7881160**
Embalagem: 100 peças



TOMADA RJ45 CAT5E
KEYSTONE 180 - BRANCA
Código: **7881114**
Embalagem: 100 peças



TOMADA RJ45 CAT6
KEYSTONE 180 - BRANCA
Código: **7881115**
Embalagem: 100 peças



TOMADA RJ45 CAT5E KEYSTONE
180 - BLINDADO
Código: **7881413**
Embalagem: 100 peças



TOMADA RJ45 CAT6 KEYSTONE
180 - BLINDADO
Código: **7881414**
Embalagem: 100 peças



CONECTOR MACHO CAT5E
BLINDADO RJ-45
Código: **7881161**
Embalagem: 100 peças



CONECTOR MACHO CAT6
BLINDADO RJ-45
Código: **7881162**
Embalagem: 100 peças



CONECTOR MACHO
CAT6 UTP RJ-45
Código: **7881117**
Embalagem: 100 peças



CONECTOR MACHO
CAT5E UTP RJ-45
Código: **7881116**
Embalagem: 100 peças



CONECTOR MACHO
CAT3 RJ11
Código: **7881197**
Embalagem: 100 peças



CONECTOR MACHO CAT5E
UTP RJ-45 **VAZADO**
Código: **7881554**
Embalagem: 100 peças



CONECTOR MACHO CAT6
UTP RJ-45 **VAZADO**
Código: **7881555**
Embalagem: 100 peças



TOMADA FÊMEA
CAT3 RJ11 - BRANCA
Código: **7881198**
Embalagem: 100 peças



BLOCO DE ENGATE
RÁPIDO 10 PARES - M10
(TIPO CORTE NF)
Código: **7881118**
Embalagem: 10 peças



BASTIDOR P/ 1 BLOCOS DE
ENGATE RÁPIDO - M10
Código: **7881415**
Embalagem: 10 peças



BASTIDOR P/ 2 BLOCOS DE
ENGATE RÁPIDO - M10
Código: **7881416**
Embalagem: 10 peças




PATCH PANEL 1U
24P CAT5E C/ GUIA
Código: **7881119**
Embalagem: 1 peça
Caixa: 20 peças

PATCH PANEL 1U
24P CAT6 C/ GUIA
Código: **7881120**
Embalagem: 1 peça
Caixa: 20 peças



PATCH PANEL 1U
24P DESCARREGADO C/ GUIA
Código: **7881163**
Embalagem: 1 peça
Caixa: 20 peças



VOICE PANEL 50 PORTAS
1U - CAT3
Código: **7881124**
Embalagem: 1 peça
Caixa: 10 peças



PATCH PANEL ANGULAR 1U
24P DESCARREGADO C/ GUIA
Código: **7881259**
Embalagem: 1 peça
Caixa: 25 peças

FERRAMENTAS VDI



TESTADOR DE CABOS
USB/RJ45/RJ11/BNC
Código: **7881127**
Embalagem: 1 peça



ALICATE FIXADOR
PUNCH DOWN
Código: **7881126**
Embalagem: 1 peça



ALICATE DE CRIMPAGEM
8 x 8/6 x 6/4 x 4
Código: **7881125**
Embalagem: 1 peça



KIT LOCALIZADOR
DE CABOS
Código: **7881165**
Embalagem: 1 peça

CONVERSORES E ACESSÓRIOS



CONVERSOR DE MÍDIA FAST ETHERNET 10/100 MBPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
7881203	MULTIMODO - 2 km - CONECTOR SC	1 peça	56 peças

CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT 10/100/1000 MBPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
7881205	MULTIMODO - 500 m - CONECTOR SC	1 peça	56 peças
7881207	MONOMODO - 20 km - CONECTOR SC WDM A-B (PAR)	1 peça	24 peças

MÓDULO SFP-PORT 100BASE-SX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM	CAIXA
7881208	MULTIMODO 2 km LC	1 peça	1 peça

GRAU DE PROTEÇÃO

É um padrão internacional definido pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) para classificar e avaliar o grau de proteção de um produto contra a entrada de poeira e água, sendo representada pela Norma ABNT NBR IEC 60529.









Essa norma indica a resistência e a adequação dos produtos para uso em um ambiente interno ou externo. A norma indica ainda que deve-se utilizar exclusivamente dois algarismo para indicar o Grau de Proteção:

1º Algarismo

Corresponde ao grau de proteção contra objetos sólidos (Poeira).











2º Algarismo

Corresponde ao grau de proteção contra a entrada de líquidos.

1º Algarismo			2º Algarismo		
IP	Testes	Proteção	IP	Testes	Proteção
0		Nenhuma Proteção	0		Nenhuma Proteção
1		Proteção contra objetos sólidos superiores a 50mm. Ex.: Contatos involuntários da mão	1		Proteção contra quedas verticais de gotas de água (Ex.: condensação)
2		Proteção contra objetos sólidos superiores a 12,5mm. Ex.: Dedos da mão	2		Proteção contra quedas verticais de gotas de água de até 15º de inclinação
3		Proteção contra objetos sólidos superiores a 2,5mm. Ex.: Chave de fenda, cabos	3		Protegido contra chuva de até 60º de inclinação da vertical
4		Proteção contra objetos sólidos superiores a 1mm. Ex.: Ferramentas finas e pequenos cabos	4		Protegido contra projeção de água de qualquer direção (Ex.: Respingos de água)
5		Proteção contra poeira e areia (sem que ocorra dano a qualquer parte)	5		Jatos de água de qualquer direção (Ex.: Mangueira de bombeiro)
6		Totalmente protegido contra poeira	6		Jatos de água potentes (Ex.: Ondas do mar)
Exemplo: IP68 Totalmente protegido contra poeira e submersão.			7		Imersão temporária em água (até 1m por 30min)
			8		Submersão contínua em água sob pressão (até 3m por longos períodos)

Grau de Proteção Mecânica contra os impactos (código IK) correspondência com o terceiro algarismo IEC 62262

Esta norma aplica-se a proteção de materiais elétricos contra impactos mecânicos sem que danifiquem sua vedação especificada. Lembrando que um Joule equivale a 1Nm, o que significa aproximadamente o impacto de uma maçã de 100g solta a 1 metro de altura do invólucro.

Resistência Mecânica			
IK	Energia (Joules)	Teste	Massa e altura de impacto na peça
0	0,00		Nenhuma Proteção
1	0,15		0,2kg 70mm
2	0,20		0,2kg 100mm
3	0,35		0,2kg 175mm
4	0,50		0,2kg 250mm
5	0,70		0,2kg 350mm
6	1,00		0,5kg 200mm
7	2,00		0,5kg 400mm
8	5,00		1,7kg 295mm
9	10,00		5kg 200mm
10	20,00		5kg 400mm

Método de ensaio de grau de proteção contra impactos mecânicos externos (códigos IK) conforme IEC 102 Em 50201

Objetivo do teste	Resultado do teste	Condições do teste
Verificar grau de proteção contra impactos mecânicos, utilizando-se de um martelo pendular.	São aplicados impactos nas diversas superfícies da peça, e a mesma não deve sofrer deformações que comprometam seu grau de proteção IP.	Aplicação da energia do impacto, 3 vezes sobre a superfície exposta com dimensão inferior a 1 metro e 5 vezes com a superfície exposta com a dimensão superior a 1 metro.

TABELA DE SIMILARIDADE DE PRENSA CABOS





TABELA DE SIMILARIDADE PRENSA CABOS								
PG				Equivalência	BSP (Polegada)			
Códs.	Descrição	D. Rosca mm (D2)	D. Cabo (Ømm - mín/máx)		Códs.	Descrição	D. Rosca mm (D2)	D. Cabo (Ømm - mín/máx)
7881360 / 7881389	PG7	8,8	3,5 / 6,5		7881336 / 7881378	1/4	8,5	3,5 / 6,0
7881361 / 7881390	PG9	11,3	4,5 / 8,0		7881337 / 7881379	3/8	12	4,0 / 8,0
7881362 / 7881391	PG11	14,5	6,5 / 10,0		7881338 / 7881380	1/2	14,6	5,0 / 10,0
7881363 / 7881392	PG 13,5	15,9	7,5 / 11,0		7881339 / 7881381	3/4*	19,1	12,0 / 15,0
7881364 / 7881393	PG16	18,2	8,5 / 13,0		7881340 / 7881382	1	25	15,0 / 22,0
7881366 / 7881395	PG21	23	12,5 / 18,0		7881341 / 7881383	1-1/4	32	18,0 / 25,0
7881245 / 7881246	PG29**	28,8	18,0 / 25,0		7881342 / 7881384	1-1/2	38,7	22,0 / 32,0
7881386 / 7881397	PG36	40	23,5 / 31,0		7881359 / 7881385	2	51	30,0 / 43,0
7881387 / 7881398	PG42	46,5	25,5 / 37,0					
7881388 / 7881399	PG48	51	30,5 / 43,0					

**PG29 possui dimensões muito parecidas com 1" e 1-1/4".

*3/4 também fica muito próximo para PG21;

DIMENSÕES CAIXAS E QUADROS LINHA ROHDBOX

MEDIDA COMERCIAL	REF	MEDIDAS EXTERNAS					MEDIDAS INTERNAS				PLACA DE MONTAGEM			MEDIDAS GABARITO FIXAÇÃO				ESPESS. (mm)	PESO (Kg)
		A	B	C	F	G	A'	B'	F'	G'	D	E	ESP.	I	J	K	L	H	KG
110X110X60	888108 888118	111,80	111,80	140,50	45,00	20,00	103,30	102,90	43,90	17,00	100,00	100,00	2,55	93,00	74,00	9,40	18,90	2,20	0,182 0,182
110X110X80	888109 888111	111,80	111,80	140,50	45,00	40,00	103,30	102,90	43,90	38,20	100,00	100,00	2,55	93,00	74,00	9,40	18,90	2,20	0,210 0,218
130X90X70	888128 888138	96,80	135,80	125,50	48,90	20,00	88,30	127,50	47,80	18,20	123,80	84,80	2,55	77,50	98,00	9,70	18,90	2,20	0,197 0,197
130X90X90	888129	96,80	135,80	125,50	48,90	40,00	88,30	127,50	47,80	37,90	123,80	84,80	2,55	77,50	98,00	9,70	18,90	2,20	0,226
160X120X80	888148 888158	119,80	162,80	147,20	62,20	19,80	111,50	155,30	58,90	18,30	151,00	108,00	2,60	100,00	125,00	9,90	18,90	2,20	0,274 0,274
160X120X100	888149	119,80	162,80	147,20	62,20	39,80	111,50	155,30	58,90	37,20	151,00	108,00	2,60	100,00	125,00	9,90	18,90	2,20	0,307
190X150X90	888168 888170 888346	153,80	193,80	183,20	71,90	25,00	145,80	185,80	68,70	22,00	181,50	141,60	3,00	135,00	156,00	9,40	18,90	2,30	0,444 0,458 0,445
190X150X110	888169 888171	153,80	193,80	183,20	71,90	45,00	145,80	185,80	68,70	42,00	181,50	141,60	3,00	135,00	156,00	9,40	18,90	2,30	0,496 0,523
190X150X150	888314 888322 888324	153,80	193,80	183,20 183,20 153,80	71,90	45,00	145,80	185,80	68,70	42,00	181,50	141,60	3,00	135,00	156,00	9,40	18,90	2,30	0,537 0,456 0,430
250X200X100	888188 888190	208,80	258,80	239,50	78,00	29,00	203,80	250,30	75,40	26,30	246,50	196,50	3,00	190,00	221,00	9,40	18,90	2,60	0,743 0,800
250X200X130	888189 888191	208,80	258,80	239,50	78,00	59,00	203,80	250,30	75,40	56,00	246,50	196,50	3,00	190,00	221,00	9,40	18,90	2,60	0,852 0,890
250X200X170	888316 888325 888327	208,80	258,80	239,50 239,50 208,80	78,00	94,00	203,80	250,30	75,40	56,00	246,50	196,50	3,00	190,00	221,00	9,40	18,90	2,60	0,903 0,709 0,698
250X160X90	888208 888210	159,00	258,40	189,50	79,00	18,80	152,20	250,20	76,00	16,30	246,50	147,00	3,10	140,00	221,00	9,30	18,70	2,50	0,584 0,600
250X160X120	888209 888211	159,00	258,40	189,50	79,00	48,90	152,20	250,20	76,00	45,70	246,50	147,00	3,10	140,00	221,00	9,30	18,70	3,00	0,673 0,698
300X200X150	888255 888257	212,00	312,00	246,00	126,00	33,80	200,00	299,00	123,00	31,00	289,00	189,00	3,10	178,00	278,00	17,00	17,00	3,10	1,248 1,343
300X200X200	888256 888258	212,00	312,00	246,00	126,00	84,00	200,00	299,00	123,00	80,00	289,00	189,00	3,10	178,00	278,00	17,00	17,00	3,10	1,464 1,516
300X300X150	888259 888261	311,00	311,00	346,20	127,50	34,00	291,00	298,00	122,70	30,50	291,00	291,00	3,10	278,00	278,00	16,50	16,50	3,30	2,074 2,212
300X300X200	888260 888262	311,00	311,00	362,20	127,50	84,00	291,00	298,00	122,70	79,20	291,00	291,00	3,10	278,00	278,00	16,50	16,50	3,30	2,379 2,479
450X300X150	888263 888265	310,00	456,10	351,00	126,00	33,50	291,00	442,00	121,50	28,70	436,00	286,00	4,10	278,00	428,00	16,00	14,00	4,30	3,307 3,407
450X300X200	888264 888266	310,00	456,10	351,00	126,00	80,80	291,00	442,00	121,50	75,80	436,00	286,00	4,10	278,00	428,00	16,00	14,00	4,30	3,692 3,832
500X400X150	888267 888269	412,00	507,00	450,00	126,00	34,00	398,00	493,00	121,30	29,30	485,00	388,00	4,30	378,00	478,00	17,00	14,50	4,50	4,560 4,700
500X400X200	888268 888270	412,00	507,00	450,00	126,00	84,00	398,00	493,00	121,30	78,80	485,00	388,00	4,30	378,00	478,00	17,00	14,50	4,50	5,015 5,205



DADOS TÉCNICOS



COMPONENTES QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Códigos		Módulos	Quantidade de componentes que acompanham cada Quadro de Distribuição Rohdbox					
Embutir	Sobrepor		Trilho DIN	Suporte Trilho DIN (825003)	Anel de Regulagem de Altura (825004)	Palheta (825002)	Suporte Barramentos T/N (825001)	Parafusos (888272)
825056	825064	6 DIN	1 x 6DIN (825086)	2	2	3DIN	2	15
825057	825065	8 DIN	1 x 8DIN (825087)	2	2	3DIN	2	15
825058	825066	12 DIN	1 x 12DIN (825088)	2	2	3DIN	2	15
825060	825068	16 DIN	1 x 16DIN (825090)	2	2	3DIN	2	15
825059	825067	24 DIN	1 x Chassi 24DIN (825089)	4	4	6DIN	3	20
825061	825069	32 DIN	1 x Chassi 32DIN (825091)	4	4	6DIN	3	20
825062	825070	48 DIN	1 x Chassi 48DIN (825092)	6	6	12DIN	4	30
825063	825071	64 DIN	2 x Chassi 32DIN (825091)	8	8	12DIN	4	40

COMPONENTES QUADROS VDI

Códigos		Tamanhos	Módulos	Quantidade de componentes que acompanham cada Quadro VDI			
Embutir	Sobrepor			Placa de Montagem (825098)	Suporte Placa de Montagem (825003)	Acoplamento para Quadros (825006)	Parafusos (888272)
825106	-	350X300	12 DIN	1 (825104)	2	2	10
825072	825076	400x300	16 DIN	1	2	2	10
825108	-	500X350	24 DIN	2 (825104)	4	2	20
825073	825077	500x400	32 DIN	2	4	2	20
825074	825078	600x400	48 DIN	3	6	3	25
825075	825079	800x400	64 DIN	4	8	4	35

ANOTAÇÕES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



SOLUÇÕES
RESIDENCIAIS



SOLUÇÕES
COMERCIAIS



SOLUÇÕES
INDUSTRIAIS



47 2103 0700

rohdina.com.br

R. Euclídes Francisco Peixoto, 1970
Santa Luzia, Tijucas - SC, 88200-700

Confira mais em
nosso site

